



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 233 066 101, IČO: 416 93 205

e-mail: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

ID datové schránky: 4dkdzty

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ustanovení:

- § 34 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o IP“),
- dalších obecně závazných právních předpisů – zejména v oblastech ochrany ovzduší (ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění), odpadového hospodářství (ustanovení § 126 písm. g) a § 134 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění),
- a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí

Kontrolující: Ing. Marek Tomášek [redacted] – 26. a 27. 11. 2024
Ing. Ondřej Tureček [redacted] – 26. a 27. 11. 2024
Ing. Soňa Burianová [redacted] – 27. 11. 2024
Ing. Zbyněk Dvořák [redacted] – 27. 11. 2024

Kontrolovaná osoba: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 493 56 089
(dále jen „společnost AVE“ nebo také „provozovatel“)

Fyzické osoby přítomné kontrole za kontrolovanou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.:

- [redacted]
-
-
-

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.

Osoby oprávněné jednat za kontrolovanou osobu nebyly přítomné sepsání protokolu o kontrole.



Předmět kontroly:

Zjištění plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ (dále jen „KÚSK“) dne 26.9.2007 pod čj.: 94096/2006/KUSK OŽP/Šf (nabytí právní moci (dále jen „NPM“) dne 26.10.2007) ve znění opravného rozhodnutí čj.: 169997/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 11.11.2009 (NPM 1.12.2009) pro zařízení

„Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“

na adrese Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, k.ú. Čáslav, ID zařízení IPPC: MZPR98EK6BHX (dále jen „provozovna Čáslav“ nebo také „zařízení CKNOC“) změněného rozhodnutí KÚSK pod:

- čj.: 78946/2008/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.12.2008 (NPM 28.1.2009)
- čj.: 130008/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 8.9.2009 (NPM 30.9.2009)
- čj.: 046061/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 11.5.2010 (NPM 1.6.2010)
- čj.: 047063/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 22.11.2010 (NPM 15.12.2010)
- čj.: 045180/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 21.6.2011 (NPM 14.7.2011)
- čj.: 175313/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 31.10.2011 (NPM 24.11.2011)
- čj.: 090310/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 14.8.2012 (NPM 1.9.2012)
- čj.: 123396/2014/KUSK OŽP/Dur ze dne 26.8.2014 (NPM 19.9.2014)
- čj.: 100548/2014/KUSK OŽP/VITK ze dne 13.5.2015 (NPM 30.5.2015)
- čj.: 111450/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 30.11.2015 (NPM 18.12.2015)
- čj.: 078546/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 30.11.2015 (NPM 19.12.2015)
- čj.: 015506/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 20.12.2016 (NPM 6.1.2017)
- čj.: 178427/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 28.12.2016 (NPM 14.1.2017)
- čj.: 131241/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 12.3.2018 (NPM 28.3.2018)
- čj.: 037348/2018/KUSK OŽP/Ho ze dne 2.8.2018 (NPM 18.8.2018)
- čj.: 046563/2018/KUSK OŽP/Ho ze dne 25.6.2018 (NPM 12.7.2018)
- čj.: 083447/2018/KUSK OŽP/Ho ze dne 16.11.2018 (NPM 5.12.2018) (19. změna)
- čj.: 136781/2019/KUSK OŽP/Ho ze dne 3.2.2020 (NPM 21.02.2020) (21. změna)
- čj.: 127725/2021/KUSK OŽP/Kra ze dne 30.11.2021 (NPM 2.12.2022) (24. změna)
- čj.: 083656/2022/KUSK OŽP/Kra ze dne 26.7.2023 (NPM 11.8.2023) (25. změna)
- čj.: 111577/2023/KUSK OŽP/Kra ze dne 17.1.2024 (NPM 2.2.2024) (27. změna)
- čj.: 009214/2024/KUSK OŽP/Kra ze dne 9.2.2024 (NPM 2.3.2024) (23. změna)
- čj.: 087993/2023/KUSK OŽP/Kra ze dne 19.6.2024 (NPM 12.7.2024) (26. změna)

– dále jen „integrované povolení“ nebo také „IP“, a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí (v oblastech ochrany ovzduší a odpadového hospodářství). Kontrolní období rok 2023 a 2024 do dne kontroly na místě.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:

doručení oznámení o zahájení kontroly



Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 15.11.2024

Čas provedení kontroly na místě: 26.11.2024, od 9:30 hod do 15:00 hod a
27.11.2024, od 9:30 hod do 15:00 hod

Kontrolující při zahájení kontroly na místě předložili kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP ve smyslu ust. § 20b odst. 2 zákona o IP.

Poslední kontrolní úkon: předložení podkladů ke kontrole kontrolovanou osobou

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 31. 1. 2025 – doplnění podkladů ke kontrole

Tento protokol o kontrole uvádí zjištění z fyzické kontroly zařízení ve dnech 26. a 27. 11. 2024, z kontroly podkladů předložených zástupcem kontrolované osoby při kontrole na místě a kontroly podkladů zaslaných kontrolovanou osobou na základě požadavku ČIŽP (dle žádosti ze dne 27. 11. 2024 – potvrzeno e-mailem dne 5. 12. 2024), které byly doručeny dne 31. 1. 2025 prostřednictvím DS, a dále vyhodnocení informací získaných ČIŽP prostřednictvím *Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti* – ISPOP [www.ispop.cz]; z *Informačního systému odpadového hospodářství* – ISOH [www.isoh.cz]).

I. Kategorie zařízení

- 5.1. *Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z činností a) až k),*
- 5.4. *Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu*

dle přílohy č. 1 k zákonu o IP.

II. Popis umístění zařízení:

Kraj: Středočeský
Obec: Čáslav
Katastrální území: Čáslav
Parcelní č.: 1527/1, 1527/2, 1510/2, 2064/2, 2064/1, 1428/2, 1498/1, 2122/2, 2123, 1498/3, 1498/9, 1498/16, 1498/6, 1498/7, 1498/8, 1498/11, 1498/12, 1498/13, 1498/14, 1498/15, 1498/19, 1498/20, st. 3220.

III. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

IČZ	Název zařízení
CZS 00799	1. fáze provozu skládky S-NO
CZS 00800	2. fáze provozu skládky - rekultivace
CZS 00801	Dekontaminační plocha
CZS 00802	Plocha pro biologickou úpravu odpadu
CZS 00803	Solidifikace a stabilizace
CZS 00804	Manipulační plocha a sběrný dvůr
CZS 01885	Třídící linka odpadů
CZS 02479	Dočasná plocha



1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona:

Řízená skládka Čáslav o celkové kapacitě 2 783 000 m³ – je tvořena složišti (A-B a C), která jsou konstruována dle norem pro výstavbu skládek a která jsou zařazena do skupin skládek dle vyhl. č.294/2005 Sb. jako skupina S-nebezpečný odpad (S-NO), určena pro ukládání nebezpečných odpadů a ostatních odpadů s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek s možností vybudování sektorů pro podskupiny skládek S-00:

Řízená skládka Čáslav – složiště A-B

- Skládka odpadů skupiny S – nebezpečný odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro ukládání nebezpečných odpadů, vybavená sektory:
 - Skládky odpadů podskupiny S-003 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky.
 - Skládky odpadů podskupiny S-001 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7.
- Kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.
- Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.
- Projektovaná kapacita:
 - I. etapa – 67 000 m³
 - II. etapa – 210 000 m³
 - III. etapa – 216 000 m³

Řízená skládka Čáslav – složiště C

- Skládka odpadů skupiny S – nebezpečný odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro ukládání nebezpečných odpadů, vybavená sektory:
 - Skládky odpadů podskupiny S-003 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky.
 - Skládka odpadů podskupiny S-001 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7.
- Kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.
- Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.
- Projektovaná kapacita:
 - I. etapa – 7 000 m³
 - II. etapa – 105 000 m³
 - III. etapa – 126 000 m³

Řízená skládka Čáslav – složiště A, B, C

- IV. etapa – 1 556 300 m³

Maximální kóta skládky po rekultivaci je 300 metrů n.m. (výškový systém BALT po vyrovnání).



Biodegradace – zařízení umístěné na tělese složiště A-B, resp. složiště C, sloužící k dekontaminaci zemín znečištěných ropnými uhlovodíky metodou biologické degradace.

- o kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.
- o kód D 8 – Biologická úprava odpadů jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001Sb.
- o projektovaná kapacita: 747 000 m³

Solidifikace a stabilizace – zařízení sloužící ke stabilizaci odpadů kategorie nebezpečný metodou vápenné stabilizace.

Solidifikační a stabilizační stanice je umístěna na vodohospodářsky zabezpečené ploše s vyspádováním do dvou samostatných jímek – jímka pro oplachové vody a jímka pro tekuté odpady. Dozrávací plochy a část příjmové plochy jsou umístěny v oblasti složiště skládky. Materiál určený k solidifikaci bude dávkován pomocí čelního nakladače. Nadsítné materiály budou upraveny s pomocí třídící lžíce – technologií třídící lopaty (uvedena ALLU lžíce DS 4-17). Technologie je navržena tak, aby byla maximálně omezena prašnost při manipulaci s materiály. Vápno, cement a popílek jsou naskladňovány do sil uzavřeným pneumatickým systémem a každé silo je vybaveno přetlakovým filtrem. Proces dávkování přísad do míchačky je také zcela uzavřený. Sypké odpady, které by mohly způsobovat prašnost, budou před vstupem do linky zvlhčeny vodní mlhou a následně v míchačce dojde podle druhu materiálu k nástřiku technologické vody tak, aby výsledný solidifikát uložený na hromadě měl těstovitou až sypkou konzistenci.

V zařízení jsou využívány následující suroviny:

- Záměsová voda (tzv. technologická či také oplachová voda)
- Tuhá aditiva (materiály či odpady – písek, zemina, popílek, škvára)
- Příslušná pojiva resp. stabilizační přísady (např. pálené vápno, směsi obsahující pálené vápno, cement, energosádrovce a jiné vhodné materiály či odpady)
- Kategorie 5.1 dle zákona o integrované prevenci
- Způsob nakládání s odpady R12a (předúprava odpadů před využitím pod označením R1 až R11), D9 (fyzikálně – chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují jedním z postupů uvedených pod označením D1 až D12) a D13 (míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12)
- Projektovaná kapacita: 50 000 t.rok⁻¹, 360 t stabilizátu/den

2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona:

- Provozní budova
- Silniční váha
- Účelová komunikace
- Objekty kontrolních jímek
- Monitorovací vrty podzemní vody
- Přípojka nn
- Sklad PHM a olejů
- Čistírna průsakových vod – slouží k čištění průsakových vod metodou reversní osmózy. Systém čištění průsakových vod je dále složen z kořenové a popelové čistírny.
- Mycí rampa – neoplaštěná hala s mobilním tlakovým čistícím zařízením a záchytnou jímkou



sloužící k oplachu vozidel.

- **Jímky průsakových vod** – 3 dvoukomorové jímky železobetonové konstrukce doplněné foliovým těsněním PEHD sloužící k jímání průsakových vod z tělesa skládky před jejich zpětnou recirkulací na těleso skládky, resp. před přečerpáním do ČOV. Kapacita 6 x 100 m³.
- **Žumpa** – železobetonová jímka o objemu 20 m³ sloužící k jímání splaškových vod z provozní budovy.
- **Odstavná plocha pro prázdné kontejnery**
- **Usazovací nádrž** – zemní nádrž se dvěma nornými stěnami sloužící k sedimentaci nečistot z dešťových vod před jejich zaústěním do odvodňovacího příkopu.
- **Retenční nádrž** – s kapacitou 345 m³ sloužící jako požární rezervoár a k akumulaci vyčištěných průsakových a dešťových vod před jejich řízeným vypuštěním do recipientu.
- **Shromažďovací (sběrné) místo odpadů** – zařízení pro sběr a výkup odpadů sloužící ke shromažďování odpadů, které nemohou být v zařízení odstraněny, resp. využity, do doby předání oprávněné osobě.
- **Biologická úprava odpadů (kompostárna)** - zařízení k využívání odpadu – kód R3g, R12f. Stacionární zdroj znečištění ovzduší. Kapacita zařízení je 40 000 t/rok.
- **Třídící linka odpadů**
 - zařízení k využívání odpadu – kód R12
 - kapacita zařízení 45 000 t/rok
- **Provozně-sociální budova pro třídící linku**
- Sklad sběrných nádob (venkovní a krytý)
- Náhradní agregát elektrocentrály a UPS
- Sonda na sledování hladiny podzemní vody u jímky průsakových vod
- **Dočasná plocha** je zařízení k přechodnému soustředění odpadů a nezbytné manipulaci s odpady, případně k úpravě odpadu drcením. Maximální okamžitá kapacita zařízení je 50 000 tun odpadů. Maximální roční kapacita zařízení je 50 000 tun odpadů. Způsob nakládání s odpady R12a (úprava odpadů před využitím pod označením R1 až R11), a D14 (přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13).

3. Popis přímo spojených činností:

- Nakládání s odpady
- Nakládání se skládkovým plynem
- Nakládání s odpadními vodami
- Monitoring
- Rekultivace

Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci

I. Plnění závazných podmínek provozu

A. Emisní limity

A.1. Ovzduší

A.1.1 Plocha pro biodegradaci



Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky
VOC	
50	

1. Emisní limity platí za vztažných podmínek C – koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek

Vyjádření 000: Zařízení není od roku 2007 v provozu.

Podmínka A.1.2 zrušena 23. změnou (platnost do NPM tj. do 2.3.2024)

A.1.2 Malá bioplynová stanice

Emisní limity pro vypouštění z bioplynové stanice

Kategorie	Vztažné podmínky	EL mg/m ³					
		TZL	SO ₂	NO ₂	CO	sulfan	amoníak
Velký zdroj	A	150	2500	500	800	10	50

vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen "normální podmínky") v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku.

Vyjádření 000: Zařízení bylo demontováno a odvezeno v roce 2016.

Množství znečišťujících látek se stanovuje bilančním výpočtem.

Vyjádření 000: Podmínka není relevantní. Bioplynová stanice se v areálu skládky již nenachází.

A.1.3 Solidifikační a stabilizační linka

- vyjmenovaný stacionární zdroj - bod 2.4. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2013:

V případě volných zakládek snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší, například umístěním zakládek na závětrné straně, jejich skrápěním nebo mlžením.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. V případě potřeby je prováděno skrápění zakládek, což je provozovatelem zaznamenáváno do provozního deníku – při kontrole předloženy k nahlédnutí denní záznamy provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů za období od 2. 8. 2024 do 26. 11. 2024. V době kontroly se na dozrávací ploše nacházely dvě zakládky stabilizátu.

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:

- 1) Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do jednotlivých sekcí skládky (dovršení maximální kóty) uzavřít těleso příslušného složiště. Celkovou rekultivaci skládky zahájit nejpozději do 3 let po ukončení skládkování.

Vyjádření 00H: Do doby kontroly nebylo skládkování ukončeno (nebylo dosaženo maximální kóty). Situace v kontrolovaném období nenastala.

- 3) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) udržovat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném provozním řádu uzavřené skládky.

Vyjádření 00H: Situace v kontrolovaném období nenastala.



- 4) Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na ŽP. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let

Vyjádření OOH: *Situace v kontrolovaném období nenastala.*

Podmínka 5) zrušena 23. změnou (platnost do NPM tj. do 2.3.2024)

- 5) *Tři měsíce před ukončením provozu bioplynové stanice bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.*

Vyjádření OOH: *Situace v kontrolovaném období nenastala, BPS nebyla nikdy uvedena do provozu. Technologie byla demontována a odvezena z provozovny Čáslav v roce 2016.*

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady:

- 1) Provoz zařízení vést v souladu s provozními řády.

Vyjádření OOH: *Inspekce ověřila, že provoz skládky Čáslav byl řízen dle provozního řádu platného v době kontroly (viz vyhodnocení podmínek níže).*

- 2) O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení. Evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období následné péče.

Vyjádření OOH: *Dle sdělení zástupce provozovatele je při každé dodávce odpadu do zařízení provozovaného v rámci areálu CKNOC (provozovna Čáslav) vystaven vážný lístek. Ke kontrole byly na žádost ČIŽP (dle přehledu z vážného systému SCHENCK – „Zboží – provozovny ICZ“ nebo exportu dat ze systému ENVITA - „Karta odpadů“ nebo „Průběžná evidence nakládání s odpady“) ve dnech 26. – 27. 11. 2024 předloženy vážné lístky o uložených odpadech v rámci zařízení skládky, tj. IČZ CZS00799 (sektor S-003 a S-NO) vyžádané v rámci kontroly ZPO. Rovněž byl ke kontrole předložen vážný lístek pro příjem odpadu do zařízení SSL, tj. IČZ: CZS00803 – viz níže kap. II. Další zjištění při kontrole – Kontrola dle zákona o odpadech. Kontrolou nebyl zjištěn nesoulad.*

- 3) Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou (~~zejména N-složky SKO~~). (23. změna; NPM 2.3.2024)

Vyjádření OOH: *Dle sdělení zástupce provozovatele v kontrolovaném období situace nenastala.*

- 4) Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla apod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložit KÚSK OŽPaZ k odsouhlasení.

Vyjádření OOH: *Podmínka je plněna v rámci průběžných změn integrovaného povolení.*

- 5) U všech odpadů jejichž katalogové číslo končí dvojčíslím 99 v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 381/2001 Sb., „Katalog odpadů“, uvádět technický nebo běžně užívaný název odpadu. Název odpadů lze specifikovat dle technologie či výrobního procesu, při němž odpad vznikl.

Vyjádření OOH: *Kontrolou exportu dat ze systému ENVITA pod názvem „Karta odpadů“ za IČZ: CZS00799 za uplynulou část roku 2024 (do 30. 10. 2024) bylo zjištěno, že součástí informace o odpadech, jejichž katalogové číslo končí dvojčíslím 99, je upřesňující název (popis). U odpadu kat. č. 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (ktg. O) obsahuje předložený seznam upřesňující název:*



„odřezky gumových dopravních pásů“ nebo „zavlažovací hadice“; u odpadu kat. č. 07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené (ktg. 0) obsahuje předložený seznam upřesňující název „prošlá kosmetika“.

Za účelem kontroly přejímky odpadů do zařízení, a s tím spojené kontroly dokladů o vlastnostech přebíraných odpadů, byl pro výše uvedený odpad ke kontrole vyžádán Základní popis odpadu (ZPO) pro odpad kat. č. 07 02 99 – odřezky gumových dopravních pásů (viz níže Další zjištění při kontrole – Kontrola ZPO).

- 6) Vést podrobnou evidenci odpadů, aby bylo možné kdykoliv zjistit, od koho, kdy a jaký odpad byl uložen, a to včetně přesné specifikace odpadu katalogovým číslem.

Vyjádření OOH: Plnění podmínky bylo za kontrolované období ověřeno předložením exportů dat z vážního systému SCHENCK (program CALYPSO) a dále průběžné evidence o způsobu a nakládání s odpady (dále také „PENŮ“), a to jako exporty dat z programu ENVITA.

- 7) Vést přehled skupin, podskupin či jednotlivých druhů odpadů, u kterých bude základní popis odpadu vždy obsahovat protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem a protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, tj. přehled odpadů, u nichž nebude prováděna zjednodušená přejímka na skládku dle bodu 5.2. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a základní popis odpadu bude vždy vypracován na základě výsledků zkoušek,

Vyjádření OOH: Při kontrole byl zástupcem provozovatele předložen seznam odpadů platný pro období roku 2021 až 2024, který zahrnoval odpady kat. č. 07 01 10*, 07 03 10*, 07 04 08*, 07 07 08*, 10 09 03, 11 01 11*, 17 05 08, 19 08 11*. K tomuto bylo dále upřesněno, že mimo odpadů uvedených v tomto seznamu, je rozbor požadován i u dalších druhů odpadů, pokud to vyžaduje charakter a původ přijímaného odpadu.

Ke kontrole si inspekce vyžádala ZPO pro odpad kat. č. 07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla. Dle PENŮ za rok 2024 (do 31. 10. 2024) byl do zařízení skládky přijat tento druh odpadu od společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Lomy, IČO: 26068869, ze zařízení IČZ: CZC00481 v celkovém množství 9,46 tun. Ke kontrole byl předložen export dat z programu SCHENCK jako „Výběr z archivu“ ze dne 27. 11. 2024 za dodávky ve dnech 15. 2. , 19. 3., 25. 4. a 14. 8. 2024 v celkovém množství 9,46 tun.

Provozovatelem byl ke kontrole předložen ZPO č. 2022-N4988 ze dne 13. 4. 2022.

Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Odpad vznikl v provozu, jedná se o jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla.“ Odpad (skupenství: pevné; barva: různorodá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byl spolu se ZPO předložen protokol o odběru vzorku č. 1410/2022 ze dne 31. 3. 2022 a zkušební protokol č. 1410/22 ze dne 13. 4. 2022 od společnosti Envirex spol. s r.o. (lab. č. 1332) [místo odběru: ČECH-ODPADY s.r.o., Lomy u Kunžaku, Člunek]. Vzhled a popis vzorku: „filtry znečištěné popílkem“. Odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. III vyhlášky č. 273/2021. Kritický ukazatel: Výhřevnost. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad vytríděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití.“ Další upřesnění: „Výhřevnost odpadu vzhledem k vlastnostem přesáhne 6,5 MJ/kg. Ekotoxicitu nelze vyloučit. Nehrozí nežádoucí reakce.“ Odpad upraven: „Vytríděním v místě vzniku.“



Podmínka 8) zrušena 23. změnou (platnost do NPM tj. do 2.3.2024)

8) Seznam nebezpečných odpadů vznikajících provozem zařízení

Kategorie odpadu	Kat. č.	Název druhu a katalogové číslo odpadu
N	13 02 06	Syntetické motorové a převodové oleje
N	16 01 14	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
N	16 06 01	Olověné akumulátory

Vyjádření OOH: Dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále také „HPNO“) za provozovnu Čáslav pod IČP: 1000432726 za rok 2023 (ke dni 23. 2. 2024) vznikly provozovateli v rámci činnosti zařízení CKNOC (administrativní budova a provoz) tyto druhy nebezpečných odpadů: kat. č. 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot v množství 75,5 tun a kat. č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami v množství 0,3 tun. Dle exportu dat z PENO – program ENVITA za provozovnu CKNOC za období od 1. 1. do 31. 10. 2024 byl vyprodukován odpad kat. č. 15 01 10* v množství 0,02 tun a odpad kat. č. 15 02 02* v množství 0,22 tun. Tyto druhy odpadů uvádí schválený PŘ, a to v bodu č. 6.2 Vznik odpadů vlastním provozem skládky a jejich evidování před 23. změnou IP a následně schválený PŘ v bodu 7.1 Odpady vznikající při provozu zařízení podle 23. změny IP.

A) Skládka

- 1) Pro ukládání odpadů využívat co nejmenší (aktivní) plochu složiště na tělese skládky. Maximální velikost aktivní plochy je s ohledem k možnosti manipulace s ukládanými odpady stanovena na cca 100 x 100 m. Složené odpady, s výjimkou odpadů k TZS, průběžně hutnit kompaktořem a zapracovávat do skládkového tělesa.

Vyjádření OOH: Fyzickou kontrolou skládky Čáslav bylo inspekci dne 26. 11. 2024 zjištěno, že aktivní ukládání odpadů probíhalo ve 4. etapě, a sice v sektoru S-003 – rastrové pole S2D. Velikost aktivní plochy sektoru S-003 byla v době inspekční kontroly odhadnuta na cca 2500 m² (rozměry aktivní plochy cca 30 x 20 m). V době fyzické prohlídky zde probíhala ukládka odpadu „komunálního charakteru“ a zároveň průběžné hutnění kompaktořem a dozerem. Složiště skládky S-NO určené pro odpady kategorie „N“ (nebezpečný) a odpady původem z průmyslové výroby bylo v době kontroly umístěno v prostoru rastrového pole S2F/G a aktivní plocha byla v době kontroly překryta.

- 2) Pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního materiálu/odpadu k TZS. Vrstva odpadu o mocnosti cca 2 m bude překryta vrstvou cca 0,15 m materiálu k TZS tak, aby byla zajištěna maximální ochrana ŽP před negativními vlivy ze skládky. V případě potřeby (odpady podléhající rychlému rozkladu, odpady se zvýšeným rizikem úletů, apod.) překrývat i menší vrstvy ukládaných odpadů. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku negativních vlivů ze skládky, zejména prašnosti, úletů, šíření zápachu, omezení přítomnosti hlodavců a ptáků. Kromě aktivní plochy musí být ostatní plochy tělesa skládky překryté materiálem/odpadem k TZS, případně inertním materiálem, o mocnosti cca 0,15 m.

Vyjádření OOH: Při fyzické kontrole skládky Čáslav bylo inspekci dne 26. 11. 2024 ověřeno, že na skládce Čáslav docházelo k hutnění přijatých odpadů i k jejich dostatečnému překryvu materiálem vhodným k TZS o mocnosti překryvné vrstvy 20 cm (0,20 m) tak, jak požaduje kapitola 10 Provozování skládek, podkapitola 10.3 ČSN 83 8030 Základní podmínky pro provoz skládek, na kterou odkazuje v § 41 odst. 6 písm. a) zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) ve spojení v § 10 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění (dále jen „vyhláška č. 273/2021 Sb.).



- 3) ~~Celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce. Nad rámec 20 % TZS může být na skládku ukládán materiál na zabezpečení skládky jen jako odpad, z kterého bude odváděn poplatek za ukládání odpadu. / Od poplatku za ukládání odpadů na skládku se osvobozuje uložení odpadu na skládku určeného provozovatelem skládky při jeho uložení jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky až do 25 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v poplatkovém období. (23. změna; NPM 2.3.2024)~~

Vyjádření OOH: Kontrolou HPNO za zařízení skládky Čáslav za rok 2023 bylo zjištěno, že celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky (TZS) činilo 34 354,110 tun. Z toho množství bylo osvobozeno od poplatku 29 629,23 tun, tedy 19,83 % z celkového množství odpadů uložených do tělesa skládky Čáslav v roce 2023 (149 354,794 tun). Podkladem ke kontrole byly dále dokumenty „Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku“, oznámené provozovatelem Státnímu fondu životního prostředí prostřednictvím ISPOP, a to za období 1. až 4. čtvrtletí roku 2024. Ve vyúčtování byly uvedeny následující údaje (v tunách):

	D1	N12	N12 %	N12 do 25 %	N12 nad 25 %
1Q	27033,060	8275,750	23,438	6992,650	1283,100
2Q	26699,274	10200,660	27,644	9155,360	1045,300
3Q	26068,910	8577,200	24,757	8577,200	0,000
4Q	14526,399	7782,350	34,885	5560,630	2221,720
Celkem	94327,643	34835,960	26,970	30285,840	4550,120

- 4) Průběžně vést evidenci druhu a množství technologického materiálu, resp. odpadu, včetně jeho vlastností, uloženého v deponii zemin a sutí.

Vyjádření OOH: V provozovně Čáslav nebyla inspekci dne 26. 11. 2024 zjištěna žádná deponie zemin a sutí (odpadů) mimo těleso skládky. Dle sdělení zástupce provozovatele nebyla v kontrolovaném období v letech 2023 a 2024 (do doby kontroly ČIŽP) nebyla deponie zemin a sutí zřízena ani využívána. Odpady přijaté do skládky za účelem jejich využití pro TZS jsou případně ukládány „do deponií“ pouze v rámci prostoru tělesa skládky, převážně však dochází k průběžnému zapracování odpadů vhodných k TZS do tělesa skládky bez „deponování“.

- 5) Zařízení lze provozovat jako zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). Do zařízení lze přijímat pouze odpady uvedené v seznamech odpadů, které jsou nedílnou součástí platného provozního řádu 1. fáze provozu skládky.

Vyjádření OOH: Inspekce provedla při kontrole kontrolu přehledu odpadů přijatých do zařízení IČZ: CZS00799 dle vážního systému SCHENCK („Zboží – provoz IČZ“) za období od 1. 1. do 31. 10. 2024, a to samostatně za odpady uložené do sektoru S-NO a S-003 pod kódem způsobu nakládání D1 a za odpady použité jako TZS v sektoru S-NO a S-003 pod kódem způsobu nakládání N12 s příslušnými přílohami schváleného provozního řádu skládky Čáslav (příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4). Dále byl ke kontrole předložen souhrnný přehled přijatých odpadů za zařízení skládky (IČZ: CZS00799) dle PENO – export z programu ENVITA „Karta odpadů“ za období od 1. 1. do 31. 10. 2024. Inspekci nebyl zjištěn nesoulad.

- 8) Do deponie zemin a sutí přijímat pouze odpady splňující svými vlastnostmi podmínky odpadu, který může být využíván na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Vyjádření OOH: V provozovně Čáslav nebyla inspekci dne 26. 11. 2024 zjištěna žádná deponie zemin a sutí (odpadů) na tělese skládky ani mimo těleso skládky (viz výše bod A) 4).



- 9) Skládkování musí probíhat takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí. Po celou životnost skládky.

Vyjádření OOH: Dle prohlášení zástupce provozovatele je technologický postup skládkování odpadů v souladu s platným provozním řádem (ukládání odpadů, hutnění, konstrukční prvky). Případné stavební práce na tělese skládky jsou prováděny vždy dle projektové dokumentace schválené příslušným stavebním úřadem. Je prováděno pravidelné zaměření tělesa skládky (viz podm. IP I. 7).

C) Solidifikace a stabilizace

- 1) Jednotlivé dodávky kontaminovaných odpadů oddělit tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému mísení a řádně označit základními identifikačními údaji.

Vyjádření OOH: V době kontroly ČIŽP na místě dne 26. 11. 2024 byla plocha u zařízení SSL prázdná.

- 2) V provozním deníku zařízení vést kompletní evidenci o jednotlivých vsázkách odpadů s informací o druzích a množství zpracovávaných odpadů, včetně jejich vlastností, přidávaných surovinách a informací o aplikaci technologických postupů.

Vyjádření OOH: ČIŽP náhledem do PD zařízení SSL vedeném jako „Denní záznam provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů“ ze dne 21. 11. 2024, ve spojení s exportem dat z vážního programu SCHENCK „Bilance podle položky: Dodavatel – rozpis“ ze dne 21. 11. 2024 ověřila zpracování těchto odpadů: kat. č. 11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky v množství 0,98 tun, za přidání 0,2 tun vápna podle receptury „A“ – pro odpady s vysokými obsahy těžkých a toxických kovů a kat. č. 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje v množství 0,36 tun, za přidání 0,66 tun vápna a aditiva, podle receptury „C“ – pro odpady s nevhodnou konzistencí (odpady kapalné, prašné, s vysokým podílem kapalné fáze).

- 3) ~~Při přejímce odpadů do zařízení dodržovat podmínky stanovené pro příjem odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. / Při přejímce odpadů do zařízení dodržovat podmínky stanovené pro příjem odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů dle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. (26. změna; NPM 12.7.2024)~~

Vyjádření OOH: ČIŽP požadovala předložit ke kontrole podklady pro odpad kat. č. 10 03 19* Prach ze spalín obsahující nebezpečné látky. Dle předloženého exportu z vážního systému SCHENCK „Bilance podle položky: Zboží“ pro období od 29. 7. do 21. 11. 2024 byl předmětný odpad přijat do zařízení v množství 306,46 tun a zpracován v rámci šarže „SSL-F“ (receptura „A“). Odpad byl dodáván společností REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675 ze zařízení IČZ: CZB01474 (viz vážní lístek č. 642751 ze dne 7. 11. 2024 pro množství 17,66 tun, Topologie: STABIL, rastr: S7E).

Ke kontrole byl provozovatelem předložen ZPO č. 2022 – N 4824 ze dne 1. 2. 2022 ze zařízení IČZ: CZB01474 společnosti REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Prach vznikající při pyrometalurgii hliníku.“ Nebezpečné vlastnosti: HP14 a HP15. Odpad (skupenství: tuhý; barva: různorodá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byly spolu se ZPO předloženy dokumenty vyhotovené společností ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332), tj. „Protokol o zkoušce č. 259/22“ ze dne 18. 1. 2022 u vzorku č. 368; „Záznam o přípravě vodného výluhu“ vzorku č. 368 a „Protokol o odběru vzorku“ ze dne 22. 12. 2021 pro vzorek č. 368 (místo odběru: skládka Čáslav; vzhled a popis vzorku: „sypká hmota černé barvy“). Dle „Komentáře k protokolu o zkoušce“ ze dne 18. 1. 2022. Odpad nevyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. III vyhlášky č. 273/2021 v ukazateli Chloridy a Rozpuštěné látky. Kritický ukazatel: NE. Odpad upraven: tříděním v místě vzniku.



- 4) U odpadů, které jsou vyjmenovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 o POP's stanovit a doložit obsah POP's.

Vyjádření OOH: Dle sdělení zástupce provozovatele jsou u vyjmenovaných odpadů stanoveny a doloženy POP's. Ke kontrole byly spolu se ZPO č. 2022-N 4824 ze dne 1. 2. 2022 pro odpad kat. č. 10 03 19* ze zařízení IČZ: CZB01474 společnosti REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675. Dále byly předloženy dokumenty vyhotovené společností ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332) pro stanovení POPs, tj. „Protokol o zkoušce č. 521/23“ ze dne 2. 3. 2023 u vzorku č. 813 a „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 1. 2. 2023 pro vzorek č. 813 (místo odběru: REMET s.r.o., Brno; vzhled a popis vzorku: „syhká hmota tmavé barvy“).

- 5) ~~Zařízení lze provozovat jako zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). Do zařízení lze přijímat pouze odpady uvedené v seznamu odpadů, který je nedílnou součástí platného provozního řádu tohoto zařízení. / Zařízení lze provozovat jako zařízení k úpravě odpadů před jejich využitím či odstraněním (dle zákona o odpadech v platném znění). Do zařízení lze přijímat pouze odpady uvedené v seznamu odpadů, který je nedílnou součástí platného provozního řádu tohoto zařízení. (26. změna; NPM 12.7.2024)~~

Vyjádření OOH: Fyzickou prohlídkou zařízení SSL při kontrole dne 26. 11. 2024 nebyl zjištěn nesoulad s popisem zařízení dle schváleného PŘ podle 26. změny IP. Dle předložených podkladů ke kontrole, tedy přehledu odpadů přijatých do zařízení a zpracovaných v období od 1. 1. do 31. 10. 2024 (export dat z programu ENVITA „Sumář zobrazených dávek odpadů“ ze dne 26. 11. 2024) bylo do zařízení přijato celkem 6 479,24 tun odpadů, přičemž se jednalo o druhy odpadů uvedené ve schváleném PŘ zařízení SSL (bod 2.2. Přehled druhů odpadů, které budou na zařízení zpracovávány – Tabulka č. 4: Odpady zpracováváné na solidifikační a stabilizační lince). Totéž bylo ověřeno pro šarži „SSL-E“ (14,86 tun odpadů – receptura „C“) a šarži „SSL-F“ (1 583,5 tun odpadů – receptura „A“), tedy odpady přijaté a zpracované v zařízení SSL v období od 29. 7. do 21. 11. 2024. Kontrola plnění vybraných ustanovení schváleného PŘ pro výše uvedené šarže „SSL-E“ a „SSL-F“ je popsána níže v části „Další zjištění při kontrole“ – Kontrola dle zákona o odpadech.

- 6) Maximální doba skladování odpadů před zpracováním je 60 dní a maximální množství skladovaných odpadů před zpracováním je 10 tisíc tun.

Vyjádření OOH: V době kontroly ČIŽP na místě dne 26. 11. 2024 byla plocha u zařízení SSL prázdná. Dle prohlášení zástupce provozovatele maximální doba skladování odpadů před zpracováním a maximální množství skladovaných odpadů před zpracováním nebyly překročeny s tím, že zpracování odpadů přijatých do zařízení SSL probíhá průběžně.

- 7) Dozrávací plochy se budou nacházet na složišti skládky S-NO a budou vždy řádně ohraničeny, označeny a budou přemísťovány v rámci skládky pouze v období říjen až duben a bude o nich veden záznam v provozním deníku a zakres v rastrové mapě.

Vyjádření OOH: V době kontroly ČIŽP na místě dne 26. 11. 2024 byla na tělese skládky S-NO umístěna dozrávací plocha šarže odpadů „SSL-E“ (14,86 tun odpadů – receptura „C“) v rastru S1I a dozrávací plocha šarže odpadů „SSL-F“ (1 583,5 tun odpadů – receptura „A“) v rastru S21G/H, obě řádně ohraničeny a označeny. Provozovatelem byly ke kontrole předloženy zákresy umístění dozrávacích ploch ze dne 29. 7. a 19. 11. 2024, které jsou součástí provozního deníku (PD) SSL.

- 8) Solidifikát nebude ukládán na vrchlíku skládky.

Vyjádření OOH: Situace v kontrolovaném období nenastala.



D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:

b) Ovzduší

- 1) Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů ve složišti a jeho okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na těleso skládky, důsledně hutnit a skrápět odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky biologicky aktivním materiálem nebo odpadem. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. V době kontroly byly navezené odpady hutněny kompaktozem a buldozerem, neaktivní plochy skládky byly překryty dostatečnou vrstvou TZS. O všech provedených opatřeních jsou vedeny denní záznamy provozu (při kontrole předloženo k nahlédnutí provozní deník – denní záznamy provozu řízené skládky v Čáslavi za rok 2024). Ve dnech 1. – 3. 9. 2024 byly instalovány po obvodu aktivní plochy sítě na zachyt pevných úletů.

- 2) Pro ukládání odpadů nejprve na vnějším okraji skládky vytvořit hrázku z materiálu k TZS nebo odpadů využívaných pro výstavbu konstrukčních prvků skládky tak, aby nezajištěným okrajem skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. V době kontroly byly okraje jednotlivých částí skládky ohraničeny hrázkami.

- 3) Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. Záznamy o údržbách jsou uvedeny v provozních denících strojů (v rámci areálu je provozováno pět strojů). Při kontrole předloženo k nahlédnutí Provozní deník stroje – kolový nakladač za období 17. 4. 2023 až 12. 4. 2024.

Podmínka 4) zrušena 23. změnou (platnost do NPM tj. do 2.3.2024)

- 4) Bioplynovou stanici provozovat tak, aby nebyly vnášeny pachové látky do ovzduší nad přípustnou míru způsobující obtěžování obyvatelstva.

Vyjádření 000: Zařízení bylo demontováno a odvezeno v roce 2016.

- 5) U solidifikační linky na výrobu stabilizátů instalovat skrápění, nebo udržovat vstupní odpad v takové vlhkosti, aby nedocházelo k úniku TZL. V případě silného větru, kdy nejde prašnost dostatečně omezit se musí zařízení nebo jeho část, kde dochází k úniku TZL odstavena z provozu. Zařízení k omezování prašnosti (trysky) budou v případě provozu denně kontrolovány. Opatření musí být tak účinná, aby nebyla prašnost viditelná.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. Na vstupním pásu u solidifikační linky je instalováno skrápění (trysky). Nejjemnější materiál je vysáván přímo do sila. Dále je na konci výstupního dopravního pásu instalován rukávec, z kterého se stabilizát sype přímo do kontejneru a poté je materiál odvážen na dozrávací plochu. Při kontrole nebyla linka v provozu a ani se u linky nenacházel žádný vstupní odpad.

- 6) Nakládání s prašnými odpady bude u zařízení Dočasná plocha v případě extrémně suchého počasí (nadprůměrně teplé počasí s teplotami nad 30°C trvající po dobu více než 5 dní bez srážek) omezeno. Údaje o skrápění prašných odpadů budou zaznamenávány do provozního deníku (čas, množství).



Vyjádření 000: V kontrolovaném období výše uvedená situace nenastala. Na dočasnou plochu nebyly v kontrolovaném období přijímány prašné odpady. V době kontroly se na dočasné ploše nenacházel žádný odpad.

- 7) U třídící lopaty ALLU bude v případě potřeby přidávána záměsová voda za účelem omezení prašnosti v průběhu stabilizace. O použití záměsové vody bude proveden záznam v provozním deníku.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna. V případě použití třídící lopaty ALLU je přidávána záměsová voda pomocí hadice (z IBC kontejneru nebo cisterny), což je zaznamenáváno do provozního deníku – denní záznamy provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů (předložen k nahlédnutí).

- 8) Stabilizát (solidifikát) je udržován vždy s požadovanou vlhkostí. V případě prosychání bude solidifikát skrácen vodou mobilní cisternou nebo z nádrže (např. IBC o objemu 1 m³) příp. může být překryt geotextilií.

Vyjádření 000: Podmínka je plněna.

- 9) Podmínky limitující použití třídící lopaty:

nepříznivé povětrnostní podmínky (silný vítr, teplota pod bodem mrazu, kdy je znemožněno skrácení, 5 dní s teplotou přesahující 30°C – platí pouze v případě manipulace s prašným odpadem).

Vyjádření 000: Podmínka plněna.

c) Další

V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.

Vyjádření 00H: Celý areál provozovny Čáslav byl v době kontroly 26. 11. 2024 oplocen, zabezpečen kamerovým systémem a vybaven informačními cedulemi o zákazu kouření a manipulace s ohněm.

E Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení:

- a) Před přijetím odpadů biologicky rozložitelných na skládku, (vyjma kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu ukládaných do sektoru skládky S-003 dle bodu 4 přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb., za podmínek uvedených v bodě 8 přílohy č. 4 téže vyhlášky); bude orientačně ověřen podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu (například vizuální kontrolou nebo převzetím údajů základního popisu). Výsledek ověření bude dokumentován v provozní evidenci.

Vyjádření 00H: Ke kontrole byly vyžádány podklady pro odpad kat. č. 20 03 02 Odpad z tržišť

- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 20 03 02 od společnosti AVE Kolín s.r.o. ze zařízení IČZ: CZS01220 za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 28,66 tun;
- Vážní lístek č. 642372 ze dne 4. 11. 2024, množství 6 tun, dodavatel AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Atest: 2022-6732, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S1C/V02
- ZPO č. 2022-6732 ze dne 10. 2. 2022. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Jedná se o odpad vznikající při trzích v městě Kolín“. Odpad (skupenství: pevné, barva: různorodá) byl hodnocen na základě



odborného úsudku: „Odpad tvoří heterogenní směs z veřejných odpadkových košů. Odpad neobsahuje nebezpečné složky a ani jimi není znečištěn. Při jeho uložení na skládce nehrozí žádné nebezpečí. Vzhledem k vlastnostem odpadu výhřevnost přesáhne 6,5 MJ/kg.“ Ke kontrole byl spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 476/22“ ze dne 10. 2. 2022 pro ukazatel „AT4 – test respirační aktivity pro hodnocení stability biologicky rozložitelných odpadů na základě měření spotřeby O₂ za 4 dny“: < 1 mg O₂/g suš. u vzorku č. 674 odpadu kat. č. 20 03 02; „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 20. 1. 2022 (popis: plastové a papírové obaly, igelit). Kritický ukazatel: „NE – vzhledem ke složení odpadu nebyl stanoven“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpady nelze nijak recyklovat, připravit k opětovnému použití nebo jinak využít.“ Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku o využitelné složky odpadu“. Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg: „ANO“.

- b) V případě převzetí spalitelného odpadu do zařízení (palivo vyrobené z odpadu) – jedná se o produkt vyrobený za účelem jeho energetického využití, musí být součástí základního popisu každé dodávky odpadu odůvodnění pro jeho uložení na skládku.

Vyjádření OOH: Dle podkladů předložených ke kontrole – PENO a přehledy odpadů z vážního systému SCHENCK za uplynulou část roku 2024 do data inspekční kontroly za zařízení skládky Čáslav nebyl do tohoto zařízení přijat odpad kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu).

- c) Odpady stanovené jako využitelné (kovy, sklo, dřevo, plasty, papír, stavební a demoliční odpady) budou na skládku ukládány pouze tehdy, pokud budou uvedeny ve schváleném provozním řádu a jestliže budou díky svému znečištění, případně složení již dále nevyužitelné. Tuto skutečnost je třeba při každé dodávce těchto odpadů zaznamenat do evidence přijatých odpadů, včetně odůvodnění, proč jsou tyto odpady ukládány na skládku. Seznamy odpadů určených k technickému zabezpečení skládky (TZS) upravit tak, aby byly vyřazeny výše uvedené odpady, které nelze ukládat do příslušných sektorů skládky, odpady nevhodných technologických vlastností pro TZS a odpady prášivé či zapáchající.

Vyjádření OOH: Ke kontrole byly vyžádány podklady pro odpad kat. č. 15 01 02 Plastové obaly.

- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 15 01 02 od společnosti SRDÍNKO s.r.o. za období od 1. 2. do 29. 2. 2024 za dodávky ve dnech 20. 2. 2024 v množství 5,42 tun a dne 21. 2. 2024 v množství 12,58 tun;
- Vážní lístek č. 614963 ze dne 2. 7. 2024, množství 0,24 tun, dodavatel SRDÍNKO s.r.o., IČO: 27635520, Atest: 2024-8120, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S1B, Text: *nevhodné k využití – kontejner ZD Mnichovice*“.
- ZPO č. 2024-8120 ze dne 19. 2. 2024. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Jedná se o plastové obaly, které jsou znečištěné a nejsou proto vhodné k dalšímu využití (folie od siláže znečištěné zbytky siláže a kamením, zeminou od nakládky)“. Odpad (skupenství: pevné, barva: různorodá) byl hodnocen na základě odborného úsudku: „Jedná se o odpadní plastové obaly, které jsou znečištěné a nelze je dále recyklovat. Při jejich uložení nehrozí žádné nebezpečí. Vzhledem k vlastnostem odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek. Výhřevnost odpadu přesáhne 6,5 MJ/kg. Nejedná se o výrobky s ukončenou životností ani z jeho úprav, nejedná se o odpady z úpravy směsných komunálních odpadů ani z úpravy odpadů svým složením podobné odpadům z domácností.“ Kritický ukazatel: „NE – jednorázová akce“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je vytříděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku“.

- d) Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru, oddělenému sběru elektrozařízení a zpracování v příslušných zařízeních, lze přijmout na skládku pouze



v případě, bude-li doložen doklad o tom, že tyto odpady jsou v důsledku svého znečištění, nebo změny složení, již dále nevyužitelné. Tuto skutečnost je třeba při každé dodávce těchto odpadů zaznamenat do evidence přijatých odpadů, včetně odůvodnění, proč jsou tyto odpady ukládány na skládku. Seznamy odpadů určených k technickému zabezpečení skládky (TZS) upravit tak, aby byly vyřazeny výše uvedené odpady, které nelze ukládat do příslušných sektorů skládky, odpady nevhodných technologických vlastností pro TZS a odpady prášivé či zapáchající.

Vyjiádření OOH: *Kontrola této podmínky a současně povinností provozovatele skládky dle § 40 a 41 zákona o odpadech byla provedena prostřednictvím ZPO pro odpad kat. č. 19 12 04 Plasty a kaučuk.*

- **export dat z ENVITA** pro odpad kat. č. 19 12 04 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – mobilní sběr odpadu (IČZ: CZA00385) za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 124,94 tun (dodávka dne 25. 10. 2025 v množství 9,9 tun);
- **Vážní lístek č. 641488** ze dne 25. 10. 2024, množství 9,9 tun, dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, IČZ: CZA00385, Atest: 2022-6510, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S3E/VO2;
- **ZPO č. 2022-6510** ze dne 10. 1. 2023. **Popis vzniku odpadu dle ZPO:** „Odpad vzniká z úpravy výrobků s ukončenou životností – od firmy Enviropol. Jedná se o plastový prach“. Odpad (skupenství: sypké, barva: různorodá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byl spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 019/23/1 a č. 019/23/2 ze dne 6. 1. 2023 + „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 13. 12. 2022 [místo odběru: ENVIROPOL s.r.o., Jihlava]. **Vzhled a popis vzorku:** „plastový prach“. Odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. IIa vyhlášky č. 273/2021. Dále byly spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 4915/23 ze dne 30. 11. 2023 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,72 MJ/kg. „Protokol o zkoušce č. 5173/23 ze dne 14. 12. 2023 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,51 MJ/kg. „Protokol o zkoušce č. 5257/23 ze dne 28. 12. 2023 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,26 MJ/kg. „Protokol o zkoušce č. 2157/24 ze dne 24. 4. 2024 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,46 MJ/kg. „Protokol o zkoušce č. 4122/24 ze dne 25. 7. 2024 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,74 MJ/kg. „Protokol o zkoušce č. 6004/24 ze dne 31. 10. 2024 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost, která činila 5,94 MJ/kg. **Důvod pro skládkování (hierarchie OH):** „Odpad vytríděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití.“ Další upřesnění: „Výhřevnost nepřesáhne 6,5 MJ/kg – viz protokol 019/23/2“. **Odpad upraven:** „Vytříděním v místě vzniku.“

- e) Veškeré kaly ukládané na skládku či využívané k technickému zabezpečení skládky mohou být na skládku přijaty pouze v rypném stavu a obsah sušiny nesmí být nižší než 20% obj. a nesmí po uložení uvolňovat kapalnou fázi. Tato skutečnost musí být ověřena zkouškou a doklad o zkoušce musí být součástí základního popisu odpadu.

Vyjiádření OOH: *Ke kontrole byly vyžádány podklady pro odpad kat. č. 19 13 05* Kaly za sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky (původce: DIAMO, státní podnik – provoz: Kaňk – Kutná Hora), materiál – kalová hmota, sušina 35,79 %).*

- **export dat z ENVITA** pro odpad kat. č. 19 13 05* od společnosti DIAMO, státní podnik (provoz: Kaňk – Kutná Hora) za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 317,74 tun;
- **Vážní lístek č. 644306** ze dne 21. 11. 2024, množství 4,26 tun, dodavatel DIAMO, státní podnik, IČO: 00002739, Atest: 2022-N4899, Topologie: Sanační, Sektor: Sanační odpady, Rastr: S2F/VN3;
- **ZPO č. 2022-N4899** ze dne 15. 3. 2022. **Popis vzniku odpadu dle ZPO:** „Odpad pochází z technologie čištění důlních vod“. Odpad (skupenství: kalová hmota, barva: hnědá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byl spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 483/22“ ze dne 22. 2. 2022



pro vodný výluh vzorku č. 681 odpadu kat. č. 19 03 05*; „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 20. 1. 2022 (popis: *kal rezatě hnědé barvy*) a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 22. 2. 2022 s tím, že odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. III vyhlášky č. 273/2021. Ukazatel „Sušina“ 35,79 %. Kritický ukazatel: „NE – sledované ukazatele jsou podlimitní“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je již vytríděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku o využitelné složky odpadu“. Limit vyřeznosti je vyšší než 6,5 MJ/kg: „ANO“. Další upřesnění: „Jedná se o nebezpečný odpad ze sanací ekologických zátěží vzniklých kontaminací horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod. Odpad je hrazen z veřejných prostředků v souladu s podmínkami, za kterých je možné tyto veřejné prostředky k tomu účelu použít“.

f) Provádět, s četností 1x za 14 dní, namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody přijímaného odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu).

Vyjiždění OOH: O provedení těchto ověřování jsou vedeny záznamy v provozním deníku skládky. Ověřeno náhledem do provozního deníku za uplynulou část roku 2024. Dne 15. 7. 2024 byla provedena kontrola ZPO č. 2022-7111 ze dne 1. 1. 2022 pro odpad kat. č. 20 03 07 od obce Černýn IČO: 00236039, přijatý v množství 4,78 tun (Vážní lístek č. 630476). Následující kontrola proběhla dne 29. 7. 2024 u ZPO č. 2024-8297 ze dne 1. 7. 2024 pro odpad kat. č. 17 09 04 od společnosti ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, přijatý v množství 5,06 tun (Vážní lístek č. 632050). Za účelem kontroly přejímky odpadů do zařízení, a s tím spojené kontroly dokladů o vlastnostech přebíraných odpadů, byl pro výše uvedené odpady ke kontrole vyžádán Základní popis odpadu (ZPO) – viz níže Další zjištění při kontrole – Kontrola ZPO.

g) Provozovatel skládky předloží Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru OŽPaZ do termínu 31.8.2011 projektovou dokumentaci skládky, bez mapových příloh.

Vyjiždění OOH: Podmínka je již bezpředmětná. Inspekce navrhuje odstranění této podmínky z IP.

h) Provozovatel zařízení předloží ke schválení aktualizovaný Provozní řád I. fáze provozu skládky, kde bude opravena podmínka určující max. množství odpadů pro technické zabezpečení skládky (TZS) v termínu do 30 dní ode účinnosti tohoto rozhodnutí.

Vyjiždění OOH: Provozovatel pravidelně aktualizuje provozní řád skládky Čáslav, přičemž vždy musí být schválen KÚSK. Podmínka je již bezpředmětná. Inspekce navrhuje odstranění této podmínky z IP.

F Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

- Sledovat a zaznamenávat do provozní dokumentace všechny surovinové a energetické vstupy a výstupy do technologie.

Vyjiždění OOH: Podmínka průběžně plněna.

- Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. Veškerá opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení.

Vyjiždění OOH: Podmínka průběžně plněna (např. výměny osvětlení za úsporné – LED).

- Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS nebo odpadů využívaných pro výstavbu konstrukčních prvků skládky.

Vyjiždění OOH: Provozovatel zajišťuje úsporu přírodních zdrojů jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do skládky Čáslav pro TZS.



G Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- 1) Zajišťovat odborné vzdělávání pracovníků obsluhujících jednotlivá zařízení provozu skládky. O provedených školeních vést záznamy.

Vyjádření OOH: *Kontrolovaná osoba k tomuto doložila záznam o školení pracovníků skládky Čáslav, a to ze dne 10. 5. 2024. Obsahem školení bylo seznámení s provozními řády skládky Čáslav, s havarijními plány, ale i se změnami souvisejícími s novou legislativou odpadového hospodářství.*

- 2) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohrožená výbuchem vybavit příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

Vyjádření OOH: *Celý areál provozovny Čáslav byl v době kontroly 26. 11. 2024 oplocen, zabezpečen kamerovým systémem a vybaven informačními cedulemi o zákazu kouření a manipulace s ohněm.*

- 3) Při rozšiřování skládky o nové sekce zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých sekcí. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie po položení drenážních nebo krycích vrstev kontrolovat (například pomocí geoelektrického měření).

Vyjádření OOH: *Provozovatelem byl předložen protokol o těsnosti fólie nazvaný „Protokol o těsnosti izolační fólie“ ze dne 19. 2. 2019 vypracovaný společností GEODYN společnost s.r.o., a to pro dostavbu etapy 4 A, B, C, severní kazeta skládky Čáslav. Z protokolu vyplývá, že nebyly detekované netěsnosti. Do doby kontroly dne 26. 11. 2024 nebylo zahájeno ukládání odpadů do této kazety.*

- Pro ochranu těsnění skládky zamezit, aby vozidla přivázející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

Vyjádření OOH: *V době kontroly 26. 11. 2024 bylo zjištěno, že skládkování probíhá již do vyšších vrstev skládky Čáslav, tudíž vozidla přivázející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla v prostoru tělesa skládky pouze po povrchu uložených odpadů či po zřízených panelových komunikacích.*

- Veškerá technologická zařízení podrobovat pravidelným kontrolám v souladu s doporučeními výrobců. O prováděných kontrolách provádět zápis do provozního deníku příslušného zařízení.

Vyjádření OOH: *Zástupce kontrolované osoby inspekci při kontrole dne 27. 11. 2024 předložil záznam z provozního deníku skládky ze dne 15. 10. 2024 o provedení výměny hadice výložníku na skládkovém kompaktoru Bomag BC 771 RS – 4, včetně kontroly stroje a odzkoušení. K tomuto byl předložen Montážní list (objednávka č. 785612) ze dne 15. 10. 2024 od společnosti AWP s.r.o.*

H. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

- 2) V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného Provozního řádu.
- 3) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:



- místa havárie;
 - časových údajů o vzniku a době trvání havárie;
 - informované instituce a osoby;
 - data a způsobu provedení řešení dané havárie;
 - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.
- 4) Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena místnímu úřadu, Krajskému úřadu Středočeského kraje a ČIŽP OI Praha.

Vyřádření 000: *Havárie ve sledovaném období nenastala.*

- 5) Neprodleně ohlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, včetně změn, které by mohli mít vliv na životní prostředí.

Vyřádření 00H: *Dle sdělení zástupce provozovatele při kontrole dne 27. 11. 2024 nedošlo v kontrolovaném období k žádným změnám na zařízeních podléhajících IP.*

I. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

4. Sledování složení a množství skládkového plynu provádět za následujících podmínek:
- Pomocí odběru vzorků z jímacích studní skládkového plynu, resp. záraznými sondami.
 - Monitorování provádět v jarním a podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 °C.
 - Provozovatel na základě těchto 2 po sobě jdoucích měření koncentrace CH₄ ve skládkovém plynu provede zařazení skládky z hlediska tvorby plynu do příslušné třídy dle ČSN 83 8034 článek č. 7.3
 - Měření jakosti a množství skládkového plynu u nově otevíraných sekcí bude provedeno nejpozději při dosažení úrovně 5 m uloženého odpadu.

Vyřádření 000: *Podmínka je plněna. Průběh měření skládkového plynu je popsán v předložené Technické zprávě.*

Parametry a četnost měření složení a množství skládkového plynu

Parametr	Četnost měření během provozu
CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , N ₂ (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, H ₂ S a CO	2 x ročně

Vyřádření 000: *Podmínka je plněna. Měření složení a množství skládkového plynu je prováděno firmou BIOGAS spol. s r.o. Při kontrole byla předložena Technická zpráva povrchového průzkumu výskytu bioplynu na řízené skládce odpadů Čáslav – souhrn 2024. Za kontrolované období bylo měření provedeno dne 14. 5. 2024 a dne 24. 9. 2024.*

- 6) Denně sledovat následující ukazatele (sledování prováděné provozovatelem):

- Meteorologické ukazatele (teplota vzduchu, počasí).

Vyřádření 00H: *K tomuto byly v době kontroly na místě dne 27. 11. 2024 doloženy záznamy v provozním deníku skládky Čáslav, ze kterých vyplývá, že kontrolovaná osoba sleduje denně teplotu, srážky, směr a sílu větru, klimatické podmínky.*



- Funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně.

Vyjádření OOH: Při inspekční kontrole areálu CKNOC dne 27. 11. 2024 bylo technické vybavení skládky Čáslav funkční.

- 7) Ročně sledovat množství odpadů přijatých do zařízení, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa - dle ČSN 83 8036, kap. 9.

Vyjádření OOH: Kontrolovaná osoba vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (PENO) přijatých do skládky Čáslav, ze které je každoročně vypracováno Hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO) za příslušný kalendářní rok. Dále je 1x za rok provedeno geodetické zaměření tělesa skládky. Dle předložených podkladů proběhlo poslední zaměření skládky před kontrolou ČIŽP dne 5. 1. 2024. K tomuto byl předložen výkres „Polohopis a výškopis stav k 5. 1. 2024“ (1:1000) z provedeného zaměření skládky Čáslav, vyhotovený společností CheckTerra s.r.o., IČO: 01724495 dne 29. 1. 2024 a dále dokument „Stanovení meziroční rozdílu kubatury“ pro akci „CKNO Čáslav 12/2023“ vyhotovený společností CheckTerra s.r.o. dne 14. 2. 2024. Současně bylo provedeno za sledované období 2. 1. 2023 – 5. 1. 2024 geodetické sledování změn tělesa, a to metodou fotogrammetrického zaměření pěti bodů, u kterých došlo k vyhodnocení výškových změn. Bylo zjištěno, že maximální hodnota výškové změny byla -3 cm. Ke dni 5. 1. 2024 výsledná bilance navýšení kubatur skládky za období od 2. 1. 2023 do 5. 1. 2024 činila celkem 88 198 m³. Rozdíl údaje Volná kapacita (m³) na listu č. 4 k HPNO za zařízení skládky za roky 2022 (195 936 m³) a 2023 (107 738 m³) činí 88 198 m³.

- 8) Nejpozději do 1. srpna 2009 provést měření koncentrace pachových látek a přípustné míry obtěžování zápachem autorizovanou osobou v souladu s požadavky vyhlášky č. 362/2006 Sb.

Vyjádření OOH: Podmínka byla splněna (kontrolováno při předchozích kontrolách). Při změně integrovaného povolení doporučujeme tuto podmínku z rozhodnutí o IP vyjmout.

- 9) Zaznamenávat časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např. údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

Vyjádření OOH: Podmínka je plněna.

Podmínky 13) a 14) zrušena 23. změnou (platnost do NPM tj. do 2.3.2024)

- 13) Do 3 měsíců od uvedení zdroj do zkušebního provozu provést stanovení koncentrace pachových látek z bioplynové stanice.

- 14) 1 x za rok sledovat množství oxidu uhelnatého (CO) z kogenerační jednotky bioplynové stanice výpočtem.

Vyjádření OOH: Zařízení bylo demontováno a odvezeno v roce 2016

K Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

1. Provozovatel každoročně vypracuje zprávu v elektronické podobě podle vzoru zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, na základě shromážděných údajů (vyhodnocení monitoringů, celkové množství uložených odpadů, množství odpadů použitých k TZS, a pod.), která prokáže dodržování integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření, bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 31. 4. běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku.



Vyjádření OOH: Zpráva o plnění závazných podmínek integrovaného povolení za rok 2023 ze dne 22. 4. 2024 byla KÚSK zaslána prostřednictvím DS dne 22. 4. 2024 (ID zprávy: 1347430230), tedy ve stanoveném termínu. Plánované změny zařízení jsou průběžně ohlašovány KÚSK, který následně vydává změny IP.

2. Ohlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje plánovanou změnu zařízení.

Vyjádření OOH: Plánované změny zařízení jsou ohlašovány KÚSK, který následně vydává změny IP.

3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

Vyjádření OOH: Dle sdělení zástupce provozovatele při kontrole dne 27. 11. 2024 nedošlo v kontrolovaném období k žádným haváriím nebo mimořádným událostem.

II. Další zjištění při kontrole

Kontrola dle zákona o odpadech

Dle prohlášení provozovatele ke dni 26. 11. 2024 byla v rámci kontrolovaného období, tj. roku 2023 a uplynulé části roku 2024 (do doby kontroly na místě ve dnech 26. a 27. 11. 2024) v provozovně Čáslav provozována, na základě udělených souhlasů k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, následující zařízení:

CZS 00799	1. fáze provozu skládky S-NO	(dále také „skládka“)
CZS 00800	2. fáze provozu skládky – rekultivace	(dále také „rekultivace“)
CZS 00802	Plocha pro biologickou úpravu odpadu	(dále také „PBÚO“)
CZS 00803	Solidifikace a stabilizace	(dále také „SSL“)
CZS 00804	Manipulační plocha a sběrný dvůr	(dále také „MP“)
CZS 01885	Třídící linka odpadů	(dále také „TL“)
CZS 02479	Dočasná plocha	(dále také „DP“)

V průběhu kontroly zařízení CKNOC byla dne 26. 11. 2024 fyzickou obhlídkou na místě učiněna následující inspekční zjištění.

Areál provozovny Čáslav byl ke dni kontroly 26. 11. 2024 oplocen a zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob kamerovým systémem. Na vstupních vratech do areálu provozovny Čáslav se nacházely informační tabule zařízení k nakládání s odpady. Zjištěný stav rozmístění ploch a míst nakládání s odpady v rámci tělesa skládky v době fyzické kontroly dne 26. 11. 2024 (popis viz níže) odpovídal zákresu do situačního plánu předloženého společností AVE při kontrole na místě. Těleso skládky bylo v době kontroly dle předloženého situačního plánu rozděleno na rastrová pole S0A až S11H (celkem 61).

1. fáze provozu skládky S-NO (IČZ: CZS00799)

Fyzickou kontrolou skládky Čáslav bylo inspekci dne 26. 11. 2024 zjištěno, že aktivní ukládání odpadů probíhalo ve 4. etapě, a sice v sektoru S-003 rastrové pole S2D. Aktivní plocha byla v době inspekční kontroly odhadnuta na plochu o velikosti cca 600 m² (rozměry aktivní plochy cca 30 x 20 m). Ukládané odpady byly hutněny kompaktozem.

Plocha S-NO se v době fyzické kontroly nacházela na rastru S2F a S2G. V době inspekční kontroly byla překryta odpady na TZS. Dle sdělení zástupce kontrolované osoby jsou ukládané nebezpečné



odpady okamžitě po jejich návozu překryty. Poslední uložení odpadů do sektoru S-NO před kontrolou ČIŽP dne 26. 11. 2024 proběhlo dle podkladu předloženého zástupcem provozovatele dne 25. 11. 2024 – viz vážní lístek č. 644877 pro odpad kat. č. 20 01 27* *Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky* v množství 0,18 tun od obce Paběnice, IČO: 00640387 (Atest: 2022-N4962, Topologie: S-NO, Sektor: S-NO xD1, Rastr: S2F/VN3).

V rastru S3E byla hrázkami a označením vymezena plocha pro ukládání odpadu s obsahem azbestu, v době kontroly překryta. V rastrech S3E/F a S4E/F byly hrázkami vymezeny plochy pro oddělené soustředování odpadů v rámci provozu zařízení „*Dočasná plocha*“ (IČZ: CZS02479) a „*Plocha pro biologickou úpravu odpadů*“ (IČZ: CZS00802).

Všechny uvedené manipulační plochy a sektory na tělese skládky byly zcela zřetelně vymezeny hrázkami a označeny informačními cedulemi. Zjištěný stav rozmístění sektorů a míst ukládání odpadů v rámci tělesa skládky v době kontroly odpovídal předložené rastrové mapě ze dne 26. 11. 2024, která byla součástí provozního deníku skládky Čáslav.

V době fyzické kontroly zařízení dne 26. 11. 2024 bylo obchůzkou areálu ověřeno provádění údržby (čištění) obvodového příkopu a rovněž byl ověřen stav oplocení areálu provozovny Čáslav. Veškeré plochy skládky, vyjma aktivních ploch, kde byly ukládány odpady, byly v době kontroly provozovny Čáslav dne 26. 11. 2024 překryty a nebyly zjištěny úlety odpadů mimo zařízení. Dne 26. 11. 2024 byla kolem prostoru horní etáže skládky, zejména pak kolem složiště v sektoru S-003, zjištěna instalace ochranné (záchytné) sítě, k minimalizaci úletů lehkých odpadů z tělesa skládky, která byla dle záznamu v provozním deníku (PD) skládky provedena dne 1. 9. 2024. Dle záznamu v PD skládky je prováděn úklid případných úletů odpadů mimo těleso skládky, např. 15. 5. 2024, kdy s ohledem na výstrahu ČHMÚ před silným větrem, proběhlo organizované sbírání úletů (k PD přiložena mapa a fotodokumentace).

Kontrola plnění povinností dle podmínek IP a schváleného PŘ skládky ve znění dle 23. změny IP

ČIŽP byly ke kontrole vyžádány vybrané vážní lístky, ve kterých bylo ověřeno, že obsahují informaci o umístění odpadu v rámci tělesa skládky. Současně byly k odpadům ke kontrole vyžádány příslušné *Základní popisy odpadů* (ZPO) k ověření shody jejich obsahu a skutečného stavu (složení) ukládaných odpadů, k ověření provádění řádné přejímky odpadů do zařízení (kontrola podkladů) a k ověření plnění vybraných podmínek IP (viz výše). Obsah ZPO byl vyhodnocen jako dostatečný.

odpad kat. č. **07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené – odřezky gumových dopravních pásů**

- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 07 02 99 od společnosti Strojírny Podzimek s.r.o. za období od 1. 1. do 31. 10. 2024 za dodávky dne 23. 2. 2024 v množství 0,72 tun a dne 2. 7. 2024 v množství 0,24 tun;
- Vážní lístek č. 629214 ze dne 2. 7. 2024, množství 0,24 tun, dodavatel Strojírny Podzimek s.r.o., IČO: 46978208, Atest: 2022-7299, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S2D/VO1, Text: *odřezky gumových dopravních pásů*;
- ZPO č. 2022-7299 ze dne 21. 9. 2022. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „*Odpad vzniká v provozu, a je vytríděn o dále využitelné složky. Jedná se o odřezky dopravních pásů z dopravníků*“. Odpad (skupenství: pevné, barva: různorodá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byl spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „*Protokol o zkoušce č. 3442/22*“ ze dne 6. 9. 2024 pro vodný výluh odpadu kat. č. 07 02 99; „*Protokol o odběru vzorku odpadu*“ ze dne 24. 8. 2024 (popis: *kusy pevného, ohebného plastu*) a „*Komentář k protokolu o zkoušce*“ ze dne 6. 9. 2024 s tím, že odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. IIa vyhlášky č. 273/2021. Kritický ukazatel: „*NE – sledované ukazatele jsou podlimitní*“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „*Odpad je již vytríděn o dále využitelné*“.



složky a není proto vhodný k dalšímu využití. Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku o využitelné složky“. Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg: „ANO“.

odpad kat. č. **20 03 07 Objemný odpad**

- Vážní lístek č. 630476 ze dne 15. 7. 2024, množství 4,78 tun, dodavatel Obec Černín, IČO: 00236039, Atest: 2022-7111, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S2D/VO1;
- ZPO č. 2022-7111 ze dne 1. 1. 2022. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Odpad ze svozu objemného odpadu v obci. Jedná se o různorodou směs komunálního odpadu velkých rozměrů (zejména vytříděný nábytek, matrace, koberce aj. vybavení domácností občanů obce)“. Odpad (skupenství: tuhá, barva: různorodá) byl hodnocen na základě odborného úsudku: „Odpad vznikl vyklížením domácností. Odpad je vytříděn o využitelné složky a není vhodný k dalšímu využití. Odpad neobsahuje nebezpečné složky a ani jimi není znečištěn. Při jeho uložení na skládku nehrozí nebezpečí. Vzhledem k různorodosti odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek. Výhřevnost přesáhne 6,5 MJ/kg.“ Kritický ukazatel: „NE – vzhledem ke složení odpadu nebyl stanoven“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je již vytříděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku o využitelné složky odpadu (kovy, plasty a dřevo velkých rozměrů)“.

odpad kat. č. **17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03**

- Vážní lístek č. 632050 ze dne 29. 7. 2024, množství 5,06 tun, dodavatel společnost ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sazavou, IČO: 62028081, Atest: 2024-8297, Topologie: S-003, Sektor: S-003 xD1, Rastr: S2D/VO1;
- ZPO č. 2024-8297 ze dne 1. 7. 2024. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Odpad vzniká při stavební činnosti, jedná se o demoliční odpady – sut', úlomky cihle a porcelánu, smetky ze stavby“. Odpad (skupenství: pevné, barva: různorodá) byl hodnocen na základě odborného úsudku: „Jedná se o demoliční odpady, které jsou vytříděny o využitelné složky a nejsou vhodné k dalšímu využití. Odpad neobsahuje nebezpečné složky a ani jimi není znečištěn. Při jeho uložení na skládku nehrozí nebezpečí. Vzhledem k různorodosti odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek. Výhřevnost přesáhne 6,5 MJ/kg. Původce deklaruje, že se pokusil uložit odpad do zařízení na využití odpadu.“ Kritický ukazatel: „NE – jednorázová dodávka“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je již vytříděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Vytříděním v místě vzniku o využitelné složky odpadu“.

odpad kat. č. **17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest**

- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 17 06 05 od společnosti AZBESTOP a.s. za období od 1. 1. do 31. 10. 2024 za dodávky ve dnech 12. 1., 15. 2., 17. 4., 23. 4., 6. 5., 9. 5., 28. 5., 30. 5., 28. 6., 15. 8., 9. 9., 22. 10., 25. 10. a 31. 10. 2024 v celkovém množství 53,18 tun (dodávka ze dne 31. 10. 2024 v množství 2,48 tun);
- Vážní lístek č. 642011 ze dne 31. 10. 2024, množství 2,48 tun, dodavatel AZBESTOP a.s., IČO: 02530562, Atest: 2024-N5637, Topologie: AZBEST, Sektor: AZBEST, Rastr: S3E:289.
- ZPO č. 2024-N5637 ze dne 30. 10. 2024. Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Odpad vzniká při stavebních pracích, jedná se o stavební materiály s obsahem azbestu – eternit“. Odpad (skupenství: pevné, barva: různorodá) byl hodnocen na základě odborného úsudku. Kritický ukazatel: „NE – jednorázová dodávka“. Výhřevnost nepřekračuje 6,5 MJ/kg. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je již vytříděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Odpad je zabalen.“ Označena možnost k zaškrtnutí: „odpad s obsahem azbestu je zabezpečen proti úniku do ŽP“ a „nemísit, odpad musí být uložen do sektoru pro azbestové odpady“. Jiná opatření po přijetí odpadu: „okamžité přihnutí“.



Dále byl ke kontrole vybrán ZPO pro odpad kat. č. 16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky, a to za účelem ověření plnění povinnosti dle Přílohy č. 12 k vyhlášce 273/2021, konkrétně bod 1. „Předávající osoba poskytne osobě provozující příslušné zařízení určené pro nakládání s odpady a obchodníkovi s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace: písm. d) v případě odpadu katalogových čísel 16 11 01*, 16 11 03* a 16 11 05* musí být uveden údaj, zda obsahují azbest.“

- ZPO pro odpad kat. č. 16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky – ZPO č. 2024-N5604 ze dne 26. 8. 2024 od společnosti Glass Service, a.s., IČO: 25849077. Od 1. 9. do 30. 9. 2024 přijato celkem 2,44 tun.
Popis vzniku odpadu dle ZPO: „Odpad vznikl při opravě sklářské pece na Akademii – VOŠ, Gym a SOŠUP Světlá n. S. Jedná se o kousky skla a tvrdé hmoty“. Odpad (skupenství: pevné, barva: bílá-šedá) byl hodnocen na základě výsledku rozboru. Ke kontrole byl spolu se ZPO předloženy podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 4392/24“ ze dne 15. 8. 2024 pro vodný výluh vzorku č. 5879 odpadu kat. č. 16 11 05*; „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 30. 7. 2024 (popis: kousky skla a tvrdé hmoty bílé a šedé barvy) a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 15. 8. 2024 s tím, že odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. III vyhlášky č. 273/2021. Kritický ukazatel: „NE – jednorázová dodávka“. Důvod pro skládkování (hierarchie OH): „Odpad je již vytríděn o dále využitelné složky a není proto vhodný k dalšímu využití“. Odpad upraven: „Vytríděno v místě vzniku o využitelné složky“. Limit výhřevnosti je vyšší než 6,5 MJ/kg: „ANO“. Další upřesnění: „Odpad neobsahuje azbest“.
- Vážní lístek č. 636096 ze dne 4. 9. 2024 pro množství 2,44 tun, dodavatel Glass Service, a.s., Atest: 2024-N5604, Topologie: S-NO, Sektor: S-NO xD1, Rastr: S1C/VN2;
- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 16 11 05* od společnosti Glass Service, a.s. od 1. 9. do 30. 9. 2024 – dodávka ze dne 4. 9. 2024 v množství 2,44 tun;

Technologické odpady

Dle sdělení zástupce provozovatele nebyl do doby fyzické kontroly provozovny Čáslav dne 26. 11. 2024 zahájen provoz samostatných sektorů k ukládání technologických odpadů ve smyslu § 106 odst. 2 zákona o odpadech a § 77 vyhlášky č. 273/2021 Sb., včetně přílohy č. 52 k této vyhlášce. ČÍŽP bylo ověřeno kontrolou dokumentů: „Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku“ oznamovaných provozovatelem Státnímu fondu životního prostředí prostřednictvím ISPOP, a to za období 4. čtvrtletí roku 2023 až 4. čtvrtletí roku 2024.

Průběžná evidence o odpadech (PENO)

V letech 2021 až 2024 bylo vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dále jen „PENO“) prováděno podle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění do 31. 12. 2020 tj. v rozsahu dle přílohy č. 20 k této vyhlášce (od 7. 8. 2021 v souladu s § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021, od 1. 1. 2023 ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb.)

Provozovatel vede za zařízení „1. fáze provozu skládky S-NO“ (IČZ: CZS00799) průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi v elektronické podobě, a to v programu EVI8/ENVITA společnosti Inisoft s.r.o. a pomocí vážního systému SCHENCK (program CALYPSO). Součástí vedené evidence o odpadech jsou informace o množství a druhu odpadů uložených do jednotlivých sektorů skládky (viz Topologie). V rámci kontroly 27. 11. 2024 byly ke kontrole předkládány exporty dat z EVI8/ENVITA nebo vážního systému SCHNECK pro vybrané druhy odpadů či časová období. Shodným způsobem byla vedena PENO za další zařízení nakládající s odpady v areálu CKNOC.



Hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO)

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen „HPNO“) za roky 2021 až 2024 bylo ohlašováno dle § 95 odst. 4 zákona č. 541/2020, a to v rozsahu dle přílohy č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 (od 7. 8. 2021 v souladu s § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021, od 1. 1. 2023 ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb.). Prostřednictvím HPNO dle přílohy č. 20 k vyhlášce č. 383/2001, na listu č. 4 provozovatel skládky plní povinnost dle § 95 odst. 2 zákona o odpadech.

HPNO za zařízení „1. fáze provozu skládky S-NO“ (CZS00799) za rok 2023 bylo kontrolovanou osobou ohlášeno prostřednictvím ISPOP dne 23. 2. 2024 (*Řádné hlášení*) a znovu dne 22. 3. 2024 (*Doplněné hlášení*). HPNO za rok 2024 bylo prostřednictvím ISPOP ohlášeno dne 27. 2. 2025 (*Řádné hlášení*). Dle HPNO za rok 2023 volná kapacita skládky k 31. 12. 2023 činila 107 738 m³ (161 607 tun) a stav finanční rezervy 173 776 098,65 Kč (dle výpisu z účtu 2144227/5800 u J&T BANKA, a.s. č. 14/2023 ze dne 31. 12. 2023). Dle HPNO za rok 2024 volná kapacita skládky k 31. 12. 2024 činila 39 090 m³ (46 908 tun) a stav finanční rezervy 169 577 778,41 Kč (dle výpisu z účtu č. 15/2024 ze dne 31. 12. 2024).

Provozní deník (PD)

Ke kontrole byly, kromě výše uvedených a popsanych záznamů do PD skládky, viz výše vyhodnocení plnění podmínek IP, předloženy rovněž mj. záznamy PD o provedení čištění obvodových příkopů dne 11. 10. 2024 a provedení deratizace a dezinfekce v areálu provozovny Čáslav dne 15. 11. 2024 společností ADEZIN s.r.o., IČO: 26770326.

V souladu s § 95 odst. 1 zákona o odpadech provozovatel prostřednictvím ISPOP dne 6. 1. 2025 ohlásil přerušení provozu zařízení IČZ: CZS00799 ke dni 31. 12. 2024.

2. fáze provozu skládky – rekultivace (IČZ: CZS00800)

Rekultivace skládky probíhá dle rozhodnutí Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: VÝST 9669/09, 2176/2009-Ob ze dne 4. 5. 2009, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu: „skládky Čáslav – rekultivace 1. – 4. etapa“ na pozemcích: pozemkové parcely číslo 1498/3, 1498/7, 1498/9, 1498/10, 1498/16, 1498/17 a 1498/18 v k.ú. Čáslav. Platnost rozhodnutí o stavebním povolení pro stavbu: „skládky Čáslav – rekultivace 1. – 4. etapa“ ze dne 4. 5. 2009 byla prodloužena rozhodnutím Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: MěÚ/32547/2020, sp.zn. SU 4631/2020-ste ze dne 30. 11. 2020, a to do 31. 12. 2023. Podmínky IP stanovené pro toto zařízení nebyly předmětem kontroly.

Proběhla a stavebně byla ukončena rekultivace 1. a 2. etapy a rovněž proběhla rekultivace svahu skládky Čáslav naproti administrativní budově. K této zrehabilitované etapě byl vydán Kolaudační souhlas ze dne 7. 5. 2021 pod č.j.: MěÚ/14282/2021, který se týká části stavby: „skládky Čáslav – rekultivace 1. - 4. etapa“ na pozemcích parc. č. 1498/3, 1498/7, 1498/9, 1498/10, 1498/16, 1498/17, 1498/18 v k.ú. Čáslav.

Dne 24. 8. 2023 byl vydán kolaudační souhlas, kterým se povoluje užívání části stavby: „skládky Čáslav – rekultivace 1. – 4. etapa“ na pozemcích: pozemkové parcely číslo 1498/3, 1498/7, 1498/9, 1498/10, 1498/16, 1498/17, 1498/18 v k.ú. Čáslav., přičemž stavba obsahuje dokončení (pokračování) 4. etapy rekultivace skládky Čáslav (NPM dne 24. 8. 2023). V daném případě je konkrétně jednalo o části „SO 01 Rekultivace skládky – nad komunikací“ a „SO 02 Rekultivace skládky – severozápadní svah“. K tomuto bylo vydáno rozhodnutí KUSK o 27. změně IP č.j.: 111577/2023/KUSK OŽP/Kra ze dne 17. 1. 2024, kterým byl udělen souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy uložených na vázaném účtu provozovatele skládky na pokračování rekultivace IV. etapy skládky v zařízení CKNOC.



Manipulační plocha a sběrný dvůr (IČZ: CZS00804)

Zařízení je provozováno mimo těleso skládky Čáslav (v přední části provozovny Čáslav, za vjezdem do areálu CKNOC). Fyzickou prohlídkou zařízení dne 26. 11. 2024 bylo ověřeno, že veškeré soustředovací prostředky (nádoby) určené k soustředování odpadů kategorie „N“ byly řádně označeny v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění (dle požadavků stanovených v příloze č. 20) a místo nakládání s tímto odpadem bylo vybaveno *Identifikačními listy nebezpečného odpadu* (ILNO) v souladu s § 39 odst. 2 a přílohou č. 21 téže vyhlášky. V rámci tohoto zařízení je provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP. Zpětný odběr použitých pneumatik nebyl prováděn. Podmínky IP stanovené pro toto zařízení nebyly předmětem kontroly.

Dočasná plocha (IČZ: CZS02479)

Zařízení bylo v době fyzické prohlídky dle 26. 11. 2024 provozováno na tělese skládky Čáslav (v souladu se schváleným PŘ skládky Čáslav). Zařízení bylo umístěno na několika manipulačních plochách vymezených hrázkami, kde byl vždy umístěn velkoobjemový kontejner a tato plocha byla označena informační cedulí (1x pro odpad kat. č. 17 09 04* *Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 01 a 17 09 03* a 1x pro odpad kat. č. 15 01 10* *Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné*). Dle provozovatelem předloženého exportu dat z programu ENVITA „Karta odpadů“ za zařízení IČZ: CZS02479 za období od 1. 1. do 26. 11. 2024 (tisk ze dne 26. 11. 2024) byl v předmětném zařízení ke dni kontroly ČIŽP soustředěn odpad kat. č. 15 01 10* v množství 0,64 tun a odpad kat. č. 17 09 04* v množství 4,94 tun. Podmínky IP stanovené pro toto zařízení nebyly předmětem kontroly.

Třídící linka odpadů (IČZ: CZS01885)

Zařízení je provozováno mimo těleso skládky Čáslav (v zadní části provozovny Čáslav). Podmínky IP stanovené pro toto zařízení nebyly předmětem kontroly.

Plocha pro biologickou úpravu odpadu (IČZ: CZS00802)

Zařízení bylo v době fyzické prohlídky dle 26. 11. 2024 provozováno na tělese skládky Čáslav (v souladu se schváleným PŘ skládky Čáslav). V době kontroly na místě ve dnech 1. a 2. 11. 2023 bylo zařízení IČZ: CZS00802 provozováno dle provozního řádu, *verze 03/2011*. Fyzickou prohlídkou zařízení dne 1. 11. 2023 bylo zjištěno, že na ploše vymezené pro PBÚO byla umístěna 1 zakládka označená „*PBUO – A*“, přičemž se nacházela v prostoru rastrů S3F, S4E a S4F. Na čerstvě připravované zakládce (od 27. 7. 2023 do 1. 11. 2023 uloženy odpady v celkovém množství 2492,52 tun) probíhalo dne 1. 11. 2023 homogenizování přijatých odpadů (rastr S3F). V době kontroly dne 1. 11. 2023 se jednalo o neukončenou zakládku. Podmínky IP stanovené pro toto zařízení nebyly při kontrole ve dnech 1. a 2. 11. 2023 předmětem kontroly.

V době kontroly na místě dne 26. 11. 2024 bylo zjištěno, že v rastru S4E/F na ploše vymezené pro PBÚO byla umístěna 1 zakládka označená „*PBUO – A*“. Dle exportu dat z ENVITA za období od 1. 1. do 30. 10. 2024 (tisk dne 26. 11. 2024) bylo v zařízení soustředěno celkem 1 503,52 tun odpadu kat. č. 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti.

Ke kontrole dne 27. 11. 2024 provozovatel předložil dokument „*Přerušení provozu kompostárny*“, ve kterém bylo uvedeno, že bioodpady zpracováváné v kypě „A“ od 27. 7. 2023 tvoří z 54,6 % odpad kat. č. 20 02 01 *Biologicky rozložitelný odpad* a zbytek tvoří odpadní dřevo, kaly a další odpady. Nebyly přidávány látky urychlující rozklad (Kompostimul apod.). Odpad kat. č. 19 08 05 *Kaly z čištění komunálních odpadních vod* tvoří 33,59 % celkového množství zpracovávaných odpadů, tedy v souladu s § 46 odst. 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., kde je stanoveno, že kaly z ČOV, tedy odpad kat. č. 19 08 05 nesmí tvořit více než 40 % z celkové hmotnosti odpadů a dalších surovin v zakládce.



Dle prohlášení provozovatele se jedná o materiál, který prošel homogenizací a provzdušňováním pomocí nakladače a byl z části předrcen. Při tvorbě základky prošly odpady z části rozkladem, nicméně řízený proces kompostování nebyl započat, ačkoli byla kypa každé 2–4 týdny překopávána a bylo odebráno 5 kontrolních vzorků. S kapacitních důvodů na tělese skládky, kde byla zřízena a provozována manipulační plocha pro provoz zařízení IČZ: CZS00802, nebylo možno odpady přijatého do tohoto zařízení nadále ponechat na tělese skládky, tedy kompostovací proces nebyl dokončen. Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovávané odpady označit za výstup z kompostárny s ukončeným odpadovým režimem. Jako „předzpracovaný“ odpad byly odpady v předmětné základce zařazeny pod kat. č. 19 05 03 s tím, že tento biologicky rozložitelný odpad bude předán k dalšímu zpracování.

Dle HPNO za rok 2024 za zařízení IČZ: CZS00802 byl odpad kat. č. 19 05 03 v množství 1 503,52 tun předán do zařízení IČZ: CZS01044 (kompostárna) společnosti, Agromarket produkt s.r.o., IČO: 03933946, Areál recyklačního centra Neškaredice č.p.95, 28401, Kutná Hora.

V souladu s § 95 odst. 1 zákona o odpadech provozovatel prostřednictvím ISPOP dne 6. 1. 2025 ohlásil přerušeni provozu zařízení IČZ: CZS00802 ke dni 31. 12. 2024.

Kontrola zařízení – „Solidifikace a stabilizace“ (IČZ: CZS00803)

Zařízení je provozováno mimo těleso skládky Čáslav (ve střední části provozovny Čáslav) na vodohospodářsky zabezpečené ploše s vyspádováním do dvou samostatných jímek – jímka pro oplachové vody a jímka pro tekuté odpady. Provoz zařízení solidifikační a stabilizační linky (dále jen „SSL“) byl v areálu provozovny Čáslav schválen a povolen KÚSK, a to 19. změnou IP ze dne 16. 11. 2018 pod č.j.: 083447/2018/KÚSK OŽP/Ho, přičemž v provozu je od 3. 9. 2019. V době kontroly na místě dne 26. 11. 2024 bylo zařízení SSL provozováno dle PŘ (verze 01/2024) schváleného 26. změnou IP ze dne 19. 6. 2024 (NPM 12. 7. 2024). Místo zařízení SSL je v rámci dokladů o přijetí odpadů do zařízení – vážní listky, označováno jako rastr „S7E“ (Topologie: *STABIL*).

V době fyzické prohlídky zařízení SSL dne 26. 11. 2024 byla plocha pro soustřeďování odpadů před zpracováním prázdná. Na manipulačních plochách tělesa skládky byly dne 26. 11. 2024 hrázkami vymezeny plochy pro výstupy ze zařízení SSL, u nichž probíhal proces dozrávání, jedna označená jako „SSL-F“ (rastr S1G/H) s výstupem ze SSL (receptura „A“) v množství 1583,5 tun a druhá označená jako „SSL-E“ (rastr S1I) s výstupem ze SSL (receptura „C“) v množství 14,86 tun.

ČIŽP provedla kontrolu provozu zařízení, tedy procesu zpracování přijatých odpadů u šarže označené jako „SSL-F“, která zahrnuje odpady přijaté a zpracované v zařízení za období od 29. 7. do 21. 11. 2024, a to v množství 1 583,5 tun (kat. č. 07 01 10*, 07 01 99 - *průmyslové smetky (O/N)*, 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 17*, 10 03 08*, 10 03 19*, 10 11 15*, 11 01 08*, 11 01 09*, 12 01 14*, 12 01 16*, 12 01 18*, 13 05 03*, 19 01 11*, 19 02 04*, 19 02 05*, 19 08 13*), tedy do doby kontroly ČIŽP dne 26. 11. 2024. Další odpady byly zpracovávány až do 28. 11. 2024. Celkové množství odpadů po zpracování odpadů v šarži „SSL-F“ činilo 1900,2 tun. Odpady v této šarži byly zpracovávány podle receptury „*skupina A – odpady s vysokými obsahy těžkých a toxických kovů*“ (viz PD zařízení SSL ze dne 29. 7. a 21. 11. 2024).

Obdobně byla předmětem kontroly šarže označená jako „SSL-E“, která zahrnuje odpady přijaté a zpracované v zařízení za období od 29. 7. do 21. 11. 2024, a to v množství 14,86 tun (kat. č. 12 01 12*, 13 05 02*, 13 05 07*), tedy do doby kontroly ČIŽP dne 26. 11. 2024. Další odpady byly zpracovávány až do 28. 11. 2024. Celkové množství odpadů po zpracování v šarži „SSL-E“ činilo 27,24 tun. Odpady v této šarži byly zpracovávány podle receptury „*receptury „C“ – pro odpady s nevhodnou konzistencí (odpady kapalné, prašné, s vysokým podílem kapalné fáze)*“ (viz PD zařízení SSL ze dne 21. 11. 2024).



Schválený PŘ podle 26. změny IP (NPM dne 12. 7. 2024) v bodu 4.4 Nakládání s výstupem ze SSL stanoví, že: „*Výstup, který vznikne na ploše SSL je odvážen na dozrávací plochu, která je umístěna na složišti skládky. Po minimálně 2 týdnech zrání výstupního produktu bude odebrán směsný vzorek ke stanovení vodního výluhu. Maximální velikost jedné šarže upraveného odpadu činí 5 000 t. S výstupem je dále nakládáno dle výsledků rozborů. Výstup je zařazen pod odpovídající katalogové číslo (uvedeno v tabulce č. 7: Zařazení výstupu ze SSL v kapitole 10.3 tohoto provozního řádu) a je zde shromažďován do doby jeho dalšího využití či odstranění. Dle požadavku vyhlášky č. 273/2021 Sb. jsou upravené odpad stabilizací/solidifikací hodnoceny na základě výluhu dle tabulky č. 10 k této vyhlášce.*“

Schválený PŘ dále na str. 23 stanoví „Postup v případě změny kategorie výstupu z „N“ na „O““, nicméně v případě předmětné šarže „SSL-F“ byl vystupující odpad ze zařízení SSL zařazen podle bodu 10.3 PŘ (Tabulka č. 7, str. 33), tedy pod kat. č. 19 03 04* *Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08.*

Ke kontrole kvality výstupu ze zpracování odpadů v šarži „SSL-F“ (pro návozy odpadů za období od 29. 7. do 28. 11. 2024) byly provozovatelem předloženy tyto podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „*Protokol o zkoušce č. 6957/24*“ ze dne 30. 12. 2024 pro vodný výluh odpadu kat. č. 19 03 04* - *výstup ze stabilizace (dle receptury A) – vyskladnění z dozrávací plochy F*; „*Protokol o odběru vzorku odpadů*“ ze dne 31. 12. 2024 (tisková chyba – pozn. ČIŽP, odběr proveden dne 17. 12. 2024) a „*Komentář k protokolu o zkoušce*“ ze dne 30. 12. 2024 s tím, že odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. IIa vyhlášky č. 273/2021.

Ke kontrole kvality výstupu ze zpracování odpadů v šarži „SSL-E“ (pro návozy odpadů za období od 29. 7. do 28. 11. 2024) byly provozovatelem předloženy tyto podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „*Protokol o zkoušce č. 6958/24*“ ze dne 30. 12. 2024 pro vodný výluh odpadu kat. č. 19 03 04* - *výstup ze stabilizace (dle receptury C) – vyskladnění z dozrávací plochy E*; „*Protokol o odběru vzorku odpadů*“ ze dne 30. 12. 2024 (odběr proveden dne 17. 12. 2024) a „*Komentář k protokolu o zkoušce*“ ze dne 30. 12. 2024 s tím, že odpad vyhověl limitům dle Přílohy č. 10, tab. 10.1, sl. IIa vyhlášky č. 273/2021.

PŘ v bodu 2.4 Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady (str. 11) stanoví: „*Na solidifikační lince jsou využívány pro stabilizaci zpracovávaných odpadů následující suroviny: záměsová voda, tuhá aditiva (písek, zemina, popílek, škvára), příslušná pojiva, resp. stabilizační přísady (např. pálené vápno, směsi obsahující pálené vápno, cement, energosádrovec a jiné vhodné materiály). Množství dodávaných surovin je závislé na příslušné receptuře solidifikace, tzn. zejména na fyzikálních – chemických vlastnostech zpracovávaného odpadu a dále na požadavcích na kvalitu výsledného produktu – stabilizátu.*“

Ke kontrole použitého technologického materiálu byly provozovatelem předloženy doklady o kvalitě výrobku: „*Vápenec jemný mletý, druh A, vápenaté hnojivo*“, jehož výrobcem je společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., IČO: 45196940.

Dále byl provozovatelem ke kontrole předložen dokument vyhotovený společností ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332) pod názvem „*Laboratorní ověření procesu stabilizace a posouzení stabilizátu ze zařízení – receptury A, B, C – Solidifikační a stabilizační linka v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav*“ (srpen – říjen 2023).

Kapacita zařízení byla v IP (kap. 1. *Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona*) uvedena „*Projektovaná kapacita: 50 000 t/rok*“. Současně byla kapacita zařízení stanovena PŘ v bodu 1.10 Základní kapacitní údaje zařízení (str. 5-6) takto: „*Roční projektovaná / zpracovatelská*



kapacita", tj. množství odpadů v tunách, které smí zařízení za rok přijmout a zpracovat: 50 000 tun; Maximální okamžitá kapacita zařízení: 20 000 tun." V době kontroly bylo na místě zařízení – na dozrávacích plochách soustředěno v šaržích „SSL-E“ a „SSL-F“ celkem 1 598,36 tun zpracovaných odpadů (spolu s použitou příměsí celkem 1 927,44 tun výstupu ze SSL – odpad kat. č. 19 03 04*). Dle exportu dat ze systému ENVITA – „Sumář zobrazených dávek odpadů“ za období od 1. 1. do 30. 10. 2024 bylo do zařízení IČZ: CZS00803 přijato celkem 6 479,24 tun odpadů.

Provozní deník za zařízení IČZ: CZS00803 byl veden formou samostatných listů pod názvem „Denní záznam provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů“, kde byly zaznamenávány údaje v rozsahu stanoveném dle bodu 7.2 Provozní deník (str. 26).

PENO provozovatel vedl v kontrolovaném období za zařízení IČZ: CZS00803 v elektronické podobě, a to v programu ENVITA společnosti Inisoft s.r.o. a pomocí vážního systému SCHENCK (program CALYPSO). **HPNO** za zařízení IČZ: CZS00803 bylo kontrolovanou osobou ohlášeno prostřednictvím ISPOP za rok 2023 dne 23. 2. 2024.

Kontrola dle zákona o ovzduší

Dne 27. 11. 2024 byla provedena fyzická prohlídka areálu skládky. V areálu skládky se nachází kogenerační jednotka TEDOM Cento T160 o tepelném výkonu 42 kW a je nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší. V době kontroly byla kogenerační jednotka v provozu. Při této kontrole nebylo zjištěno porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí

- Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro provozovnu Čáslav a rozhodnutí o změnách IP (specifikována výše – předloženo k nahlédnutí);
- Technická zpráva – souhrn 2024 – Povrchový průzkum výskytu bioplynu na řízené skládce odpadů Čáslav – Hejdof, vypracovaný firmou BIOGAS spol. s r.o. – předloženo k nahlédnutí;
- Provozní deník – denní záznamy provozu řízené skládky Čáslav za rok 2024 – předloženo k nahlédnutí;
- Provozní deník – denní záznamy provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů za období od 2. 8. 2024 do 26. 11. 2024 – předloženo k nahlédnutí;
- Provozní řád zpracovaný dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
- Provozní deník stroje – kolový nakladač za období 17. 4. 2023 až 12. 4. 2024 – předložen k nahlédnutí;
- situační plánek tělesa skládky v areálu provozovny Čáslav předložený provozovatelem za účelem provedení fyzické prohlídky tělesa skládky dne 26. 11. 2024 (celkem 1 list A3 – rastr 1:2000);
- PŘ zařízení – „1. fáze provozu skládky“ (CZS00799), verze 08/2022;
- PŘ zařízení – „Solidifikace a stabilizace“ (CZS00803), verze 01/2024;
- HPNO za zařízení „1. fáze provozu skládky“ (CZS00799) za rok 2023 ze dne 23. 2. 2024 (řádné) a ze dne 22. 3. 2024 (doplněné) a za rok 2024 ze dne 27. 2. 2025 (řádné) – převzato z ISPOP;
- HPNO za zařízení SSL (CZS00803) za rok 2023 ze dne 23. 2. 2024 – převzato z ISPOP;
- HPNO za provozovnu CKNOC za rok 2023 ze dne 23. 2. 2024 (A00) – převzato z ISPOP;



- *Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku za 1.Q až 4.Q roku 2024 (ISPOP);*
- *rozhodnutí Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: VÝST 9669/09, 2176/2009-Ob ze dne 4. 9. 2009, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu: „skládku Čáslav – rekultivace 1. – 4. etapa“ + rozhodnutí č.j.: MěÚ/32547/2020, sp.zn. SU 4631/2020-ste ze dne 30. 11. 2020 o prodloužení platnosti stavebního povolení do 31. 12. 2023;*
- *Zpráva o plnění podmínek IP za CKNOC za rok 2023 ze dne 22. 4. 2024 + Doručenka DS;*
- *PD skládky a SSL – viz popis výše v textu protokolu;*
- *export dat ze systému ENVITA pod názvem „Karta odpadů“ za IČZ: CZS00799 za uplynulou část roku 2024 (do 31. 10. 2024);*
- *ZPO č. 2022-N4988 ze dne 13. 4. 2022 pro odpad kat. č. 07 01 10* od společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. + export dat z programu SCHENCK jako „Výběr z archivu“ ze dne 27. 11. 2024 za dodávky ve dnech 15. 2. , 19. 3., 25. 4. a 14. 8. 2024 v celkovém množství 9,46 tun + „Protokol o odběru vzorku“ č. 1410/2022 ze dne 31. 3. 2022 a „Zkušební protokol“ č. 1410/22 ze dne 13. 4. 2022 od společnosti Envirex spol. s r.o.;*
- *přehledy odpadů přijatých do zařízení IČZ: CZS00799 dle vážního systému SCHENCK („Zboží – provozu IČZ“) za období od 1. 1. do 31. 10. 2024, a to samostatně za odpady uložené do sektoru S-NO a S-003 pod kódem způsobu nakládání D1 a za odpady použité jako TZS v sektoru S-NO a S-003 pod kódem způsobu nakládání N12;*
- *PD zařízení SSL vedeném jako „Denní záznam provozu stabilizační solidifikační linky na výrobu stabilizátů“ ze dne 21. 11. 2024 + export dat z vážního programu SCHENCK „Bilance podle položky: Dodavatel – rozpis“ ze dne 21. 11. 2024;*
- *export z vážního systému SCHENCK „Bilance podle položky: Zboží“ pro období od 29. 7. do 21. 11. 2024 pro odpad kat. č. 10 03 19* + ZPO č. 2022 – N 4824 ze dne 1. 2. 2022 ze zařízení IČZ: CZB01474 společnosti REMET, spol. s r.o. + „Protokol o zkoušce č. 259/22“ ze dne 18. 1. 2022 u vzorku č. 368; „Záznam o přípravě vodného výluhu“ vzorku č. 368 a „Protokol o odběru vzorku“ ze dne 22. 12. 2021 pro vzorek č. 368 + „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 18. 1. 2022 + dokumenty pro stanovení POPs, tj. „Protokol o zkoušce č. 521/23“ ze dne 2. 3. 2023 a „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 1. 2. 2023;*
- *export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 20 03 02 od společnosti AVE Kolín s.r.o. ze zařízení IČZ: CZS01220 za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 28,66 tun + Vážní lístek č. 642372 ze dne 4. 11. 2024 + ZPO č. 2022-6732 ze dne 10. 2. 2022;*
- *export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 15 01 02 od společnosti SRDÍŇKO s.r.o. za období od 1. 2. do 29. 2. 2024 za dodávky ve dnech 20. 2. 2024 v množství 5,42 tun a dne 21. 2. 2024 v množství 12,58 tun + Vážní lístek č. 614963 ze dne 2. 7. 2024, množství 0,24 tun + ZPO č. 2024-8120 ze dne 19. 2. 2024;*
- *export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 19 12 04 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – mobilní sběr odpadu (IČZ: CZA00385) za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 124,94 tun (dodávka dne 25. 10. 2025 v množství 9,9 tun) + Vážní lístek č. 641488 ze dne 25. 10. 2024, množství 9,9 tun + ZPO č. 2022-6510 ze dne 10. 1. 2023 + podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 019/23/1 a č. 019/23/2 ze dne 6. 1. 2023 + „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 13. 12. 2022*
- *podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332) pro odpad kat. č. 19 12 04 pro stanovený Kritický ukazatel – Výhřevnost: „Protokol o zkoušce č. 4915/23 ze dne 30. 11. 2023; „Protokol o zkoušce č. 5173/23 ze dne 14. 12. 2023; „Protokol o zkoušce č. 5257/23 ze dne*



28. 12. 2023; „Protokol o zkoušce č. 2157/24 ze dne 24. 4. 2024; „Protokol o zkoušce č. 4122/24 ze dne 25. 7. 2024; „Protokol o zkoušce č. 6004/24 ze dne 31. 10. 2024;
- export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 19 13 05* od společnosti DIAMO, státní podnik (provoz: Kaňk – Kutná Hora) za období od 1. 10. do 31. 10. 2024 za dodávky v množství 317,74 tun + Vážní lístek č. 644306 ze dne 21. 11. 2024, množství 4,26 tun + ZPO č. 2022-N4899 ze dne 15. 3. 2022 + podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 483/22“ ze dne 22. 2. 2022, „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 20. 1. 2022 a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 22. 2. 2022;
 - protokol o těsnosti fólie nazvaný „Protokol o těsnosti izolační fólie“ ze dne 19. 2. 2019 vypracovaný společností GEODYN společnost s.r.o., a to pro dostavbu etapy 4 A, B, C, severní kazeta skládky Čáslav;
 - výkres „Polohopis a výškopis stav k 5. 1. 2024“ (1:1000) z provedeného zaměření skládky Čáslav, vyhotovený společností CheckTerra s.r.o., IČO: 01724495 dne 29. 1. 2024 + „Stanovení meziroční rozdílu kubatury“ pro akci „CKNO Čáslav 12/2023“ vyhotovený dne 14. 2. 2024;
 - Zpráva o plnění závazných podmínek integrovaného povolení za rok 2023 ze dne 22. 4. 2024 + doručka ID zprávy: 1347430230 ze dne 22. 4. 2024;
 - vážní lístek č. 644877 pro odpad kat. č. 20 01 27* v množství 0,18 tun od obce Paběnice;
 - export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 07 02 99 od společnosti Strojírny Podzimek s.r.o. za období od 1. 1. do 31. 10. 2024 za dodávky dne 23. 2. 2024 v množství 0,72 tun a dne 2. 7. 2024 v množství 0,24 tun + Vážní lístek č. 629214 ze dne 2. 7. 2024, množství 0,24 tun + ZPO č. 2022-7299 ze dne 21. 9. 2022 + podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 3442/22“ ze dne 6. 9. 2024, „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 24. 8. 2024 a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 6. 9. 2024;
 - Vážní lístek č. 630476 ze dne 15. 7. 2024 odpad kat. č. 20 03 07, množství 4,78 tun, dodavatel Obec Černíný + ZPO č. 2022-7111 ze dne 1. 1. 2022;
 - Vážní lístek č. 632050 ze dne 29. 7. 2024 pro odpad kat. č. 17 09 04, množství 5,06 tun, dodavatel společnost ATOS, spol. s r.o. Ledec n. S. + ZPO č. 2024-8297 ze dne 1. 7. 2024;
 - export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 17 06 05 od společnosti AZBESTOP a.s. za období od 1. 1. do 31. 10. 2024 za dodávky v celkovém množství 53,18 tun (dodávka ze dne 31. 10. 2024 v množství 2,48 tun) + Vážní lístek č. 642011 ze dne 31. 10. 2024, množství 2,48 tun + ZPO č. 2024-N5637 ze dne 30. 10. 2024;
 - ZPO č. 2024-N5604 ze dne 26. 8. 2024 pro odpad kat. č. 16 11 05* od společnosti Glass Service, a.s. + podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 4392/24“ ze dne 15. 8. 2024, „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 30. 7. 2024 a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 15. 8. 2024 + Vážní lístek č. 636096 ze dne 4. 9. 2024 pro množství 2,44 tun + export dat z ENVITA pro odpad kat. č. 16 11 05* od společnosti Glass Service, a.s. od 1. 9. do 30. 9. 2024 – dodávka ze dne 4. 9. 2024 v množství 2,44 tun;
 - Kolaudační souhlas ze dne 7. 5. 2021 pod č.j.: MěÚ/14282/2021, který se týká části stavby: „skládky Čáslav – rekultivace 1. - 4. etapa“ na pozemcích parc. č. 1498/3, 1498/7, 1498/9, 1498/10, 1498/16, 1498/17, 1498/18 v k.ú. Čáslav;
 - export dat z programu ENVITA „Karta odpadu“ za zařízení IČZ: CZS02479 za období od 1. 1. do 26. 11. 2024 (tisk ze dne 26. 11. 2024);
 - dokument „Přerušení provozu kompostárny“ předložený provozovatelem 27. 11. 2024 + HPNO za rok 2024 za zařízení IČZ: CZS00802 + ISPOP „ohlášení“ ze dne 6. 1. 2025 o přerušení provozu zařízení IČZ: CZS00802 ke dni 31. 12. 2024;



- šarže „SSL-F“ – podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 6957/24“ ze dne 30. 12. 2024 pro vodný výluh odpadu kat. č. 19 03 04* - výstup ze stabilizace (dle receptury A) – vyskladnění z dozrávací plochy F; „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 31. 12. 2024 (tisková chyba – pozn. ČIŽP, odběr proveden dne 17. 12. 2024) a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 30. 12. 2024;
- šarže „SSL-E“ – podklady od společnosti ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332): „Protokol o zkoušce č. 6958/24“ ze dne 30. 12. 2024 pro vodný výluh odpadu kat. č. 19 03 04* - výstup ze stabilizace (dle receptury C) – vyskladnění z dozrávací plochy E; „Protokol o odběru vzorku odpadu“ ze dne 30. 12. 2024 (odběr proveden dne 17. 12. 2024) a „Komentář k protokolu o zkoušce“ ze dne 30. 12. 2024;
- doklady o kvalitě výrobku: „Vápenec jemný mletý, druh A, vápenaté hnojivo“, jehož výrobcem je společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., IČO: 45196940;
- dokument spol. ENVIREX spol. s r.o. (lab. č. 1332) pod názvem „Laboratorní ověření procesu stabilizace a posouzení stabilizátu ze zařízení – receptury A, B, C – Solidifikační a stabilizační linka v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ (srpen – říjen 2023).

Fotodokumentace: V průběhu kontroly na místě dne 27. 11. 2024 byla pracovníky ČIŽP pořízena fotodokumentace aktuálního stavu zařízení, souvisejících technických a technologických jednotek a přímo spojených činností. Fotodokumentace z kontroly na místě byla pořízena za přítomnosti zástupců provozovatele (viz výše) a je součástí spisu o kontrole.

Kontrolní zjištění - závěr

Inspekce sděluje, že neshledala porušení výše uvedených podmínek integrovaného povolení. Zjištěné skutečnosti nezakládají důvod ke správnímu, resp. přestupkovému řízení za porušení zákona o IP, zákona o ovzduší a zákona o odpadech.

Poučení

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 4. 8. 2025

Podpis vedoucího kontroly: Ing. Marek Tomášek
(podepsáno elektronicky)

Protokol o kontrole čítá 33 stran.

Tento *Protokol o kontrole* bude v souladu se zákonem o kontrole odeslán kontrolované osobě k seznámení, a to prostřednictvím datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném a účinném znění.

Na vědomí: KÚSK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5